



DOKUMENTATION

Wie mache ich es?

Wie mache ich es?

Automatischen Start von Hintergrundprozess aktivieren/deaktivieren

In der Detailsicht eines Hintergrundprozesses können Sie den Schalter **Automatisch starten** aktivieren bzw. deaktivieren.



Bitte klären Sie im Vorfeld mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS, ob diese Änderung sinnvoll ist, da einige Hintergrundprozesse der allgemeine Unterstützung von Programmfunktionen dienen und Einfluss auf die Aktualität von angezeigten Informationen in anderen Modulen haben können.

Hintergrundprozess starten

Im Modul **Prozess** werden die verfügbaren Hintergrundprozesse mit Name (Prozess) , Status, Datum (Ausgeführt am) und der Info, ob der Prozess automatisch gestartet werden soll, benannt. Sie können hier einen solchen Prozess auch direkt starten, z. B. zu Testzwecken.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Prozess.
2. Wählen Sie **Hintergrundprozess starten** aus dem Kontextmenü.

Alternativ können Sie den gleichnamigen Befehl aus der Symbolleiste nutzen:

1. Markieren Sie mit der linken Maustaste den gewünschten Prozess.
2. Wählen Sie **Hintergrundprozess starten** aus der Symbolleiste (Zahnrad mit grünem Startbutton).

Fehler zu Hintergrundprozess einsehen

Mit Doppelklick auf einen Hintergrundprozess wird die Detailsicht **Ncrem Prozess** geöffnet. Hier können Sie neben den Eigenschaften des Hintergrundprozesses eine tabellarische Fehlerübersicht zu diesem einzelnen Hintergrundprozess einsehen. Eine allgemeine Übersicht liefert die mit Filter- und Sortierfunktion ausgestattete Sicht **Prozessfehler**. Hier wird auch die Fehlermeldung benannt.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/09/15 11:56**