# Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

# **Dialog Anmahnen**

Vorschlag Parameter	Hinweise	
Mahnlauftyp	Der Filter Mahnlauftyp steht nur beim allgemeinen Anmahnen über die Kommandoleiste zur Verfügung. Wählbare Mahnlauftypen sind Person und Debitor, Person, Debitor.  Wenn Sie das Anmahnen aus einer Vorschlagsliste heraus mittels Kontextmenü der rechten Maustaste starten, ist der Vorgang automatisch auf den dort verfügbaren Mahnlauftyp eingeschränkt. Für Debitoren wird in dem Dialog Kreditoren/Debitoren Parameter das Ertragskonto Mahngebühren gepflegt. (Zugang via Objektauswahl (Hauptbuchhaltung bzw. FIBU-Objekt) ⇒ Kommandoleisten-Menü ⇒ Kreditor Parameter bearbeiten, siehe Abschnitt Objekte organisieren)	
Mahnung per Auto- Zustellweg	Wenn aktiviert, werden die Mahnungen entsprechend der Konfiguration des Auto-Zustellwegs im Stammblatt bzw. dem Mahnprofil mit Hilfe einer in der Textvorgabe definierten Textvorlage als PDF via Serviceportalschnittstelle in casavi bereitgestellt, als E-Mail erzeugt oder gedruckt und jeweils archivert oder nur gedruckt (ohne Archivierung). Je nach Einstellung sind dies entweder ASCII-Vorlagen aus der Texterfassung oder Word-Vorlagen aus der Texterfassung bzw. dem Vorlagenmanager. Als Datum des Schreiben nutzen Sie den Wert im Feld Datum des Schreibens (s. u.). Beim Einsatz eines Mahnprofils wird unter Zustellung Person definiert, ab welcher Mahnstufe nur ein Ausdruck generiert wird sowie welche E-Mail-Vorlage und welcher E-Mail-Betreff genutzt werden soll. Beim Generieren an eine einzelne Person kann die Option Generierte Dokumente verändern genutzt werden, um das generierte Schreiben und ggf. auch den E-Mail-Text vor der Ausgabe individuell anzupassen. Diese Option wird für Debitor-Mahnungen oder bei Auswahl mehrerer Personen nicht angeboten.  □ Wenn inaktiv, werden die Mahnungen ohne Anschreiben an die säumige Person erzeugt. Dies macht Sinn, wenn die säumige Person anderweitig über eine gebuchte Mahnung informiert wird und ein Mahnbeleg in Form des Mahnschreibens in iX-Haus nicht gewünscht wird.	
Aufnahme in Kartei	<ul> <li>☑ Aufnahme in Kartei aktiviert</li> <li>Die gemahnte Person erhält einen Eintrag in der Mahnkartei. Dieser Status kann dann bei weiteren Mahnungen oder auch als Information über den aktuellen Stand der Mahnung genutzt werden.</li> <li>□ Aufnahme in Kartei inaktiv</li> <li>Die Mahnung wird ohne Information in der Mahnkartei ausgesprochen.</li> </ul>	

Mahnungen buchen	☐ Mahnungen buchen aktiviert ☐ Die eventuell anfallenden Mahngebühren werden gebucht. Als ☐ Wertstellungsdatum wird der Datumswert aus dem Feld Datum der ☐ Buchung eingesetzt. Hierzu müssen Sie im Stammblatt der Mahnung ein ☐ gültiges Personenkonto benannt haben, auf welchem die Mahnkosten zu ☐ buchen sind. Sind keine Mahnkosten entstanden, wird dies im Protokoll ☐ ebenfalls vermerkt. ☐ Mahnungen buchen inaktiv ☐ Eventuell vorgesehene Mahngebühren werden nicht gebucht.
Mahnschreiben archivieren bzw. Mahnschreiben archivieren in DMS	Beim Setzen des Schalters Mahnungen per Auto-Zustellweg wird der Schalter Mahnschreiben archivieren im DMS für Kunden mit angeschlossenem Dokumentenmanagementsystem (DMS) automatisch ebenfalls gesetzt. Kunden ohne DMS erhalten den Schalter Mahnschreiben archivieren.  ☑ Mahnschreiben archivieren im DMS aktiviert Wenn Mahnungen per Auto-Zustellweg genutzt wird und hier nicht Drucken (ohne Archiverung) gewählt ist, werden die erstellten Mahnschreiben als Dokumente im angeschlossenen DMS gespeichert und können später als Dokumente der Adressverwaltung bzw. über den Schalter Dokumente personenbezogen aufgerufen werden. Ist Mahnung per Auto-Zustellweg nicht aktiv, werden die Schreiben (auf Basis von Vorlagen aus dem Vorlagenmanager) nur als Datei für die Archivierung erstellt. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Mahnschreiben nicht postalisch in gedruckter Form an den Empfänger kommuniziert werden. ☑ Mahnschreiben archivieren aktiviert Wenn Mahnungen per Auto-Zustellweg genutzt wird und hier nicht Drucken (ohne Archiverung) gewählt ist, werden die erstellten Mahnschreiben als Dokumente in iX-Haus gespeichert und können später als Dokumente der Adressverwaltung bzw. über den Schalter Dokumente personenbezogen aufgerufen werden. □ Mahnschreiben archivieren im DMS bzw. □ Mahnschreiben archivieren inaktiv Dies ist z. B. für Probedrucke sinnvoll. Diese Auswahl ist nur möglich, wenn Mahnung per Auto-Zustellweg inaktiv ist.
Texte der Mahnstufe 4 auch für höhere Mahnstufen	<ul> <li>☑ Sollte der Fall eintreten, dass bei einer Person die Mahnstufe 4 erreicht ist, können Sie mit dieser Einstellung dennoch ein Mahnschreiben erzeugen.</li> <li>□ Personen mit Mahnstufe 4 erhalten keine erneute Mahnung. In der Regel läuft in diesen Fällen die weitere Kommunikation über einen Rechtsvertreter oder befindet sich schon in einer gerichtlichen Auseinandersetzung.</li> </ul>
Datum des Schreibens	Datum Dieses Datum kann im Schreiben genutzt werden, falls dort nicht das aktuelle Tagesdatum genutzt wird. So können Sie Mahnschreiben vorbereiten bzw. dort ein fixiertes Datum bzgl. der Mahnung nutzen. Aus dem Datum ermittelt sich auch die Fälligkeit lt. Zahlungsfrist der jeweiligen Mahnstufe und somit das Datum, ab welchem erneut mit eskalierter Mahnstufe gemahnt werden kann. Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn das Datum des zu erstellenden Schreibens mehr als drei Monate von dem eingegebenen Mahndatum abweicht. Sollten Sie sich bei Eingabe des Datums vertippen, erhalten Sie so eine Warnung und vermeiden falsch datierte Mahnschreiben.
Datum der Buchung	Datum Wertstellungsdatum für die Buchung von Mahnkosten auf den betroffenen Personenkonten. Wenn Sie den Schalter Mahnungen buchen nutzen, muss hier ein Datum im eingesetzt werden!

Protokoll anzeigen	<ul> <li>☑ Protokoll anzeigen aktiviert</li> <li>Der Mahnlauf wird protokolliert und das Protokoll wird angezeigt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit Protokoll anzeigen manuell aufrufen.</li> <li>□ Protokoll anzeigen inaktiv</li> <li>Der Mahnlauf wird ohne automatische Anzeige des Protokolls ausgeführt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit Protokoll anzeigen manuell aufrufen.</li> </ul>
--------------------	---

# **Dialog Vorschlagen**

Mahndatum	Stichtag für die Prüfung auf säumige Personen im Bestand. Das Datum muss im eingestellten Geschäftsjahr liegen und kann im Mahnschreiben mit dem Feld <mdatum> ausgegeben werden.</mdatum>		
Gesamtkonten	Radiobutton <ul> <li>Das Gesamtkonto der Person wird als Kriterium für die Säumigkeit verwendet.</li> </ul>		
Unterkonten	Radiobutton  • Die im Stammblatt zum Mahnwesen definierten Unterkonten werden einzeln im Hinblick auf Säumigkeit überprüft.		
Objektbereich	Bereich von Objekten, in denen nach säumigen Personen gesucht werden soll.		
Mindestbetrag der noch ausstehenden Zahlung. Dieser Betrag muss überschritten werden, damit die entsprech oder Debitor als säumig erkannt wird.  Mindestbetrag  Im Feld rechts neben dem Betragsfeld stellen Sie mittels der Cogewünschte Währung ein. Bei Personen/Debitoren mit abweich Währung wird der Mindestbetrag umgerechnet. Ohne eingesch Mehrwährungsfähigkeit wird hier EUR fest vorgeschlagen.			
Buchwerk Vorjahr berücksichtigen	Diese Option ist durch eine Systemeinstellung aktivierbar und erlaubt dann, die Kontrolle auf das Buchwerk des Vorjahrs optional auszuschalten. Ist diese Option nicht markiert, werden nur die Salden aus dem aktuell eingestellten Jahrgang geprüft. Verwenden Sie die SAVO Variante mit Aktualisierung der SAVO Buchungen (wird unter Lizenz Featurepaket 2022 ermöglicht), ist es sinnvoll, das Buchwerk Vorjahr zu berücksichtigen, damit einzelne Saldenänderungen durch SAVO zwischen zwei Mahnungen separat nachvollziehbar sind. Bei der Vorjahresbetrachtung werden die SAVO-Buchungen nicht berücksichtigt, da dann die urprüngliche Buchung im Vorjahr als Information ausgewertet wird.		
Anzeige aller Negativsalden	Diese Option erlaubt die Anzeige aller Negativsalden, auch wenn diese unterhalb des angegebenen Mindestbetrages liegen.		

# **Register Auswahl Debitor**

Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.

Die Anzeige kann durch einen OP-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:

□ Debi	Die Beträge aus den unterschiedlichen offenen Posten eines Debitors werden verrechnet. Es erfolgt eine einzeilige Darstellung.	
□ 0P	Die offenen Posten werden pro OP-Nummer dargestellt. OP-Nummer und OP-Betrag eines offenen Postens sind so direkt ermittelbar.	

Noch nicht verrechnete OPs könnten sich aufheben oder den Mahnbetrag reduzieren. Solange eine OP-Verrechnung nicht erfolgt ist, sind die einzelnen OPs mahnfähig. Prüfen Sie daher mit Hilfe des OP-Filters ob ggf. vor dem Mahnen oder anstelle des Mahnens für einen Debitor ein Verrechnung sinnvoll ist.

Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
☐ Alle ☐ ohne Mahnausschluss ☐ nur mit Mahnausschluss

Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.

Die Mahnvorschlagsliste der Debitoren enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:

Spalte	Inhalt	
0bjekt	Objektnummer	
Offener Posten	betroffener OP (nur in gefilterter OP-Sicht)	
Nummer	Debitornummer	
Name	Kurzname des betroffenen Debitors	
Buchungstext	Buchungstext des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht)	
Belegnummer	(nur in gefilterter OP-Sicht)	
Betrag	anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten)	
Währung	Währung	
Fälligkeit	Fälligkeit des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht)	
Tage überfälligk	ık Anzahl der Tage, seitdem der Debitor säumig ist	
Mahnstufe	Mahnstufe	
Anmahnen	wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt (nur in gefilterter OP-Sicht)	
Lastschrift	Status der Lastschriftvereinbarung	
Mahnkosten	wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. (nur in gefilterter OP-Sicht)	
Gedruckt	wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt (nur in gefilterter OP-Sicht)	
Gemahnt	wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt (nur in gefilterter OP-Sicht)	
Gebucht	wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. (nur in gefilterter OP-Sicht)	
Archiviert	wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt (nur in gefilterter OP-Sicht)	

# **Register Auswahl Person**

Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.

Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:

Alle ohne Mahnausschluss nur mit Mahnausschluss

Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.

Die Mahnvorschlagsliste der Personen enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:

Spalte	Inhalt	
0bjekt	Objektnummer	
Konto	betroffenes Konto	
Name	Kurzname der betroffenen Person	
Kontobezeichnung	Bezeichnung des Kontos bzw. Gesamtkonto für das Gesamtkonto.	
Betrag	anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten)	
Währung	Währung	
Tage überfällig	Anzahl der Tage, seitdem die Person säumig ist.	
Mahnstufe	Mahnstufe Ein Sternchen * hinter der Mahnstufe zeigt an, dass die mittels Systemeinstellung MahnStoppStufe gesetzte Grenze erreicht ist.	
Anmahnen	wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt.	
Mahnkosten	wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt.	
Gedruckt	wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt	
Gemahnt	wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt	
Gebucht	wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt.	
Archiviert	ert wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt	
Info	Hinweise zum einzelnen Mahnvorschlag, z.B. dass noch ein unvollständig verbuchter Kontoauszug im E-Banking vorliegt und daher Anmahnen vorerst nicht vorgeschlagen wird.	

Die X-Marker werden nach einer Aktion ggf. erst dann mit aktuellem Status dargestellt, wenn Sie die jeweilige Zeile selektieren oder das Register Auswahl Person erneut aufrufen.

Über das Kontextmenü des Registers Auswahl Personen ist ein direkter Wechsel in das Modul Offene Posten (LZ) für die Person in der bestehenden oder allgemein einer neuen Sitzung möglich. Die mahnrelevante Bemerkung aus dem Register Auswahl Person wird in der Übersicht in der Spalte Mahnbemerkung angezeigt. Somit ist diese Info auch bei einem Excel-Export des Grids direkt verfügbar.

#### E-Banking und Mahnwesen

Wenn Sie das Lizenzmodul E-Banking einsetzen, können noch unverbuchte bzw. nicht vollständig verbuchte Kontoauszüge im E-Banking vorhanden sein. Sollten solche Kontoauszüge für die Objekte des Mahnvorschlages vorhanden sein, erhalten Sie eine Information im Mahnvorschlag. Damit können Sie sicherstellen, dass keine unberücksichtigten Zahlungen Ihrer Mieter vorhanden sind und Ihre Mieter werden keine überflüssigen Mahnungen erhalten. Die Prüfung findet für das gesamte Objekt statt. Sind unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden, wird kein Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten bei dem Vorschlag gesetzt. In der Spalte Info wird darauf hingewiesen, dass unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden sind und die betroffenen Personen werden dann im Ergebnis beim Mahnlauf nicht angemahnt. Das Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten kann durch einen berechtigten Benutzer manuell gesetzt werden. Diese Funktionalität ist administrativ schaltbar über die Systemeinstellung MahnSperreKtoAuszugUnvollst im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Mahnwesen in den Systemeinstellungen Datenbank.

# **Register Globale Textvorgabe**

Die Zuordnung der Textvorlagen erfolgt getrennt für Nichtrestanten, Restanten und Debitoren und gliedert sich dann noch in solche mit oder ohne Lastschrifteizungsermächtigung für bis zu vier Mahnstufen. Die Befüllung bzw. Nutzung richtet sich nach Ihrem Konzept im Mahnwesen. Daher müssen nicht zwangsläufig alle 40 Textvorgaben genutzt werden. Bei der Auswahl eines Auswahlfeldes wird dessen Funktion rechts zur Information angezeigt (n. Mahnung Typ des Anzumahnenden).

Nichtrestanten Mieter o. EZ	Nr. eines Textes aus der iX-Haus-Texterfassung. Dieser Text wird für Mieter ohne Einzugsermächtigung verwendet. Geben Sie jeweils zu den Mahnstufen 1 bis 4 einen entsprechenden Text an. Die Auswahl erfolgt mit F2 bzw. mittels der Schaltfläche neben dem Feld. Sie können Texte ohne Typ (ASCII-Text) oder mit dem Typ MA (für MS-Word Mahntexte) auswählen
Mieter m. EZ	wie oben, für Mieter mit Einzugsermächtigung.
Eigentumer o. Ez	die Systemeinstellung Etypuchi yp ermitteit.
Eigentümer m. EZ	wie oben, für Eigentümer mit Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung EigBuchTyp ermittelt.
Restanten	wie oben, entsprechende Texte für Restanten (ehemalige Mieter bzw. ehemalige Eigentümer mit Vertragsende).  Restanten werden im Mahnwesen ab Version 20.17.6 anhand des Mahndatums ermittelt!
Debitor o. EZ	wie oben, für Debitoren ohne Einzugsermächtigung.
Debitor m. EZ	wie oben, für Debitoren mit Einzugsermächtigung.

# **Register Kontoauszug**

Das Register Kontoauszug ist nur aktiv, wenn Sie eine Person im Register Auswahl Person oder einen Debitor im Register Auswahl Debitor ausgewählt haben. Hierzu kann dann der Kontoauszug dargestellt werden. Es wird bei Personen das jeweils zum Mahnen ermittelte Konto angezeigt. Es wird bei Debitoren der jeweils zum Mahnen ermittelte OP angezeigt.

In Einzelzeilen des Registers werden die wichtigsten Buchungsinformationen dargestellt.

0bjekt	Objektnummer
Person	Nummer der Person bzw. des Personenkontos
Debitor	Nummer des Debitors
Nr.	laufende Nummer
OP-Nummer	OP-Nummer (nur bei Debitoren)
Text	Buchungstext
Datum	Wertstellungsdatum

Soll/Haben	S oder H Die Zuordnung der Beträge in der Kontoauszugstabelle und der entsprechenden Spalte im Mahnschreiben folgt folgender Logik: Wenn keine Zahlungen vorliegen, dann wird der Gesamtbetrag als Forderung, also mit Flag S ausgewiesen, unabhängig davon, ob er positiv oder negativ ist. Wenn nur Zahlungen vorliegen, dann wird der Gesamtbetrag als Zahlung, also mit Flag H ausgewiesen, ebenfalls unabhängig davon, ob er positiv oder negativ ist. Wenn sowohl Zahlungen als auch Forderungen vorliegen, dann wird S/H so gewählt, dass der Betrag positiv ist.
Betrag	Buchungsbetrag
Saldo	Saldo resultierend aus der aktuellen Buchung
Währung	i. d. R. EUR

# Register Mahnkartei

Die Mahnkartei sammelt alle säumigen Personen für jeden Mahnlauf bzw. für jede Mahnstufe, falls unter dem Menüpunkt Anmahnen eine Aufnahme in die Kartei gewünscht wurde. Die Aufnahme in die Mahnkartei ist erforderlich, wenn eine Erhöhung der Mahnstufe bei der Berechnung des nächsten Mahnvorschlages erwirkt werden soll. Sofern im Rückstandsverhältnis der Person Veränderungen eintreten, ist daher eine Pflege der Mahnkartei erforderlich.



- Zur Steigerung der Performance beim Laden der Mahnkartei ist per Systemeinstellung die Sicht auf das aktuell eingestellte Objekt voreingestellt. Mit F3 können Sie dann leicht das zu betrachtende Objekt auswählen.
- Per Systemeinstellung MAHNKARTEI\_ALLE können Sie festlegen, dass alle Objekte zugleich geladen werden. Dies verursacht dann i. d. R. eine deutlich längere Wartezeit bis zum Aufbau der Mahnkartei.

Feld	Beschreibung
Objekt	Objektnummer
Тур	Person oder Debitor
Name	Name der Person/des Debitors
Betrag	angemahnter Betrag
Währung	i. d. R. EUR
Mahnstufe	Ziffer
Mahndatum	Datum
Letztes Buchungs-Wertstellungsdatum	Datum zu dem zuletzt für die Person/den Debitor eine Buchung erzeugt wurde (Wertstellungsdatum der Buchung)
Mahnkosten	Marker

## **Register Stammblatt**

Feld	Beschreibung
Fristen zwischen den Mahnungen	Mahnfristen für einzelne Mahnstufen Die Mahnfristen legen fest, am wievielten Tag nach Fälligkeit einer Zahlung die nächstfolgende Mahnstufe in Kraft tritt. Mahnfristen sind objektübergreifend gültig. Für jede der vier möglichen Mahnstufen kann eine Mahnfrist angelegt werden. Beispiel: MST 1 = 10 Tage MST 2 = 5 Tage 10 Tage nach Fälligkeit der Zahlung gilt die erste Mahnstufe, 5 Tage nach Erreichen der 1. Mahnstufe gilt die zweite Mahnstufe.
Zahlungsfrist nach Mahnung	Zahlungsfristen für einzelne Mahnstufen Eingabe einer Zahlfrist in Tagen ab Datum des Mahnschreibens. Die Zahlfrist in Tagen erscheint in der Mahnung als Fälligkeitsdatum.
Mahnkosten	Mahnkosten. Kosten, die mit Erreichen einer bestimmten Mahnstufe zusätzlich in Rechnung gestellt werden sollen. Jeder Mahnstufe lässt sich ein bestimmter Betrag zuordnen. Die Berechnung von Mahnkosten lässt sich vor dem Ausdruck der Mahnschreiben gezielt deaktivieren, falls dies für bestimmte Personen gewünscht sein sollte. In dem rechten der fünf Felder legen Sie mittels einer Combobox die Währung für die Mahnkosten fest. Mahnkosten können bis max. 99,90 hinterlegt werden. Berechnete Mahnkosten werden erst bei der nächsten Sollstellung als Einzelsollstellungsbeträge auf die über Personenkonto Mahnkosten hinterlegte Kontenklasse gebucht.
Kontoklassen 1- 5	Auswahl der Kontenklassen, die überprüft werden, falls die Rückstände auf den
Kontoklassen 6 -10	Unterkonten gezielt ausgewiesen werden sollen. Bis zu zehn Personen-Kontenklassen können an dieser Stelle eingegeben werden. Beachten Sie, dass die Kontenklasse der Person mit vorstehendem Punkt und ggf. führender Null eingegeben wird (.010, .011 etc.). Ist keine Kontenklasse angegeben, so bezieht sich die Prüfung auf Zahlungsrückstände immer auf das Gesamtkonto der Person. Mit der Systemeinstellung KKL im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Mahnwesen können statt der 20 Einzelfelder (Einstellung NO-RANGE) zwei Bereichsfelder (Einstellung RANGE) eingesetzt werden, in welchen Sie dann zwei Kontenklassenbereiche angeben können (Einzel-KKL mit Komma getrennt, KKL-Bereiche mit Bindestrich.) Für jede KKL mit Rückstand wird dann ein separater Mahnvorschlag erzeugt. Bei der Buchung auf Sollarten von Typ Kaution werden nur die Unterkonten bebucht. Die Buchung wird nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet. Aus diesem Grund werden diese Sollarten bei dem Mahnen auf das Gesamtkonto oder auf Unterkonten kumuliert nicht berücksichtigt. Diese Sollarten werden nur bei dem Mahnen auf Unterkonten ohne Kumulierung berücksichtigt!
Personenkonto Mahnkosten	Nummer des Personenkontos, das für Mahnkosten verwendet wird. In der Regel das Konto Sonstige Kosten oder eine eigene Kontenklasse für Mahnkosten. Berechnete Mahnkosten werden im Rahmen einer Sollstellung als Einzelsollstellungen gebucht.
Letzter Mahnvorschlag vom	Datum, an dem die letzte Prüfung auf säumige Personen im Datenbestand durchgeführt wurde (Vorschlagsliste).

Feld	Beschreibung	
II etztes Manndatum	Datum, an dem das letzte Mahndatum in der Funktion Vorschlag	
	eingegeben wurde.	

Bereich Debitor / Person > Auswahl Zustellvariante > Konfiguration

Zustellvariante	Auswahl: Sie können für die Zustellvariante eine der folgenden Varianten wählen:  * Druck (ohne Archivierung)  * Druck  * PDF (nur Archivieren)  * E-Mail / Druck  * Serviceportal / E-Mail / Druck.
(Auto-Zustellung)	Je nach Möglichkeit wird dann zuerst versucht, eine Mahnung im Serviceportal abzulegen. Ist dies nicht möglich, wird versucht, eine E-Mail zu senden. Ist dies auch nicht möglich (keine E-Mail für die anzumahnende Person hinterlegt), wird die Mahnung gedruckt. Die Auswahl der Zustellvarianten kann durch die Systemeinstellung 1.25.206.17 Zustellvariante eingeschränkt sein. Damit die hier eingestellte Variante auch genutzt wird, muss beim Anmahnen der Schalter Mahnungen per Auto-Zustellweg aktiviert werden.
Ab Mahnstufe drucken	Angabe, ab welcher Mahnstufe nur noch gedruckt werden soll. In diesen Fällen kann dann keine E-Mail generiert oder eine Bereitstellung im Serviceportal erfolgen. Wird hier keine Mahnstufe vorgegeben, wird die vorgenannte Zustellvariante uneingeschränkt genutzt.
E-Mail Vorlage	Auswahl einer Vorlage für die Erstellung des E-Mail-Text.
E-Mail-Betreff	Vorgabe für die E-Mail-Betreffzeile. Das Feld ist inaktiv, wenn in der Zustellvariante nur Druck ausgewählt ist. Sie können auch Platzhalter auswählen, welche mit führendem \$-Zeichen eingesetzt werden. Für einen Textersatz gibt es zudem eine Vorgabemöglichkeit pro Mahnstufe in der Systemeinstellung Datenbank über die Systemeinstellungen TextersatzMahnstufe1, TextersatzMahnstufe2, TextersatzMahnstufe3 und TextersatzMahnstufe4. Die verfügbaren Platzhalter haben selbsterklärende Namen und werden in der Auswahl zudem mit Musterdaten aus dem aktuellen Objekt aufgezeigt. Das Beispiel zu \$MahnstufeTextersatz wird aus der Systemeinstellung des Textersatz zur Mahnstufe der Musterperson angezeigt (s. Beispiel zu \$Mahnstufe).

# Listen und Auswertungen

Eine Übersicht über die Mahnungen erhalten Sie über den Druck der Mahnkartei sowie über die Mahnungen selbst (siehe Listenkatalog).

Sie können auch mit der Mieter- / bzw. Eigentümer-Rückstandsliste aus dem Buchhaltungsdruck entsprechende Auswertungen bekommen (Listen 2300, 2301). Die Liste 2076 Kontoauszug Per.konten offene Posten kann für eine detailliertere Analyse nicht ausgeglichener Personenkonten genutzt werden. Für Debitoren kann z. B. die Liste 2040050 Kredit/Debit. Offene Posten Stichtag genutzt werden. Im Excelreporting kann die Mahnkartei analysiert werden, aber auch eine Übersicht über Mahnsperren der Personen erzeugt werden.

# **Protokoll anzeigen**

Über die Menüfunktion Protokoll anzeigen kann ein userspezifisches Protokoll über die im Rahmen der letzten Mahnung erzeugten Mahnkosten-Buchungen angezeigt werden.

## Wordplatzhalter für MA-Vorlage aus dem Vorlagenmanager

Die nachfolgenden Seriendruckfelder sind in Vorlagen vom Texttyp MA einsetzbar, wenn Sie die Vorlage im Vorlagenmanager bearbeiten. (In der dortigen Beschreibung zum Texttyp MA finden Sie auch eine Gegenüberstellung der Wordplatzhalter bis bzw. ab Version 20.17.1.) Die nachfolgende Reihenfolge der einzelnen Platzhaltergruppen mit den aktuellen Seriendruckfeldern entspricht der Reihenfolge im Dialog Seriendruckfeld einfügen in Word. Ist im Vorlagentitel der Schlüsselbegriff E-Mail enthalten, wird die Vorlage auch in der Auswahl der Vorlagen für E-Mail-Vorlagen angeboten.

### Mahnwesen

MahnMSDatum	Datum des Mahnschreibens
MahnLMDatum	Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei
MahnZDatum	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt
MahnWDatum	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags
MahnMDatum	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden)
Mahnbetrag	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
Mahnkosten	Mahnkosten
Mahnsumme	Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag)
MahnZFrist	Datum der Zahlungsfrist
MahnFlNr	Flächenstammnummer

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen \$\$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle \$\$)
MahnKText	Buchungstext in expandierender Tabelle \$\$
MahnKDatum	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle \$\$
MahnKSoll	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle \$\$
MahnKHaben	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle \$\$
MahnKSaldo	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle \$\$
MahnKIcru	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle \$\$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle \$\$)	
Icru	Währung in expandierender Tabelle \$\$ i. d. R. EUR	
MahnKMStufe	Mahnstufe in expandierender Tabelle \$\$ (Ziffer der Mahnstufe)	
MahnIcruH	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle \$\$	
MahnIcruS	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle \$\$	

### Beispiel:

Datum	Mahntext	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
\$\$Kontoauszug «MahnKDatum	«MahnKText»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»			«MahnKlcru»

### Platzhalter für Debitor-Mahnung

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung
MahnDebOpNr	Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung)
MahnDebBeleg	Beleg (Debitor-Mahnung)
MahnDebBuchText	Buchungstext (Debitor-Mahnung)
MahnDebFällig	(Debitor-Mahnung)
MahnDebÜberfällig	(Debitor-Mahnung)
MahnDebMst	Mahnstufe in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebOpBetrag	Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebRechDat	Rechungsdatum in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebRechNr	Rechnungsnummer in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebWDat	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebLzVon	Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebLzBis	Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech Empfänger.

Für das Mahnen nach LZ-0P (nur über den Katalog Mahnwesen Profil) stehen spezielle Platzhalter und eine Tabelle zur Darstellung zur Verfügung. Offene Posten der Personen können aus verschiedenen Gründen von der Mahnung ausgeschlossen (gesperrt) werden. In dem Mahnschreiben ist es daher möglich, diese gesperrte Posten in Form einer dem Kontoauszug ähnlichen Tabelle oder im Textform auszuweisen. Hierfür stehen Platzhalter, die Tabelle \$\$GESPERRTEOPSund bedingte Textblöcke zur Verfügung.

Platzhalter	atzhalter Beschreibung zu Platzhalter für gesperrte Mahnposten			
MahnbetragGesperrt	Der gesamte Betrag aller gesperrten Posten der anzumahnenden Person zur Verwendung im Fließtext.			
MahnAnzahlGesperrt	Die Anzahl der gesperrten Posten der anzumahnenden Person zur Verwendung im Fließtext.			

In der expandierenden Tabelle \$\$GESPERRTEOPS können gesperrte Posten mit den selben Platzhaltern wie in der Kontoauszug-Tabelle verwendet werden. Beispiel:

Mahntext	Mahndatum	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung abweichende Fremdwährung
----------	-----------	----------------	------	-------	-------	----------------------------------

\$\$GESPERRTEOPS	VDatum, «MahnKN	//Stufe» «MahnKSoll»	«MahnKHahan»	«MahnVSaldo»	"leru»	«MahnKlcru»
«MahnKText»	INDatuili» «Maillini	istule» «Mailliksoli»	«Mailliknabeli»	«MannikSaluu»	«iciu»	«Maillikiciu»

Da im Einzelfall gesperrte Posten nicht bei jeder Person auftreten, kann die Darstellung in Abhängigkeit von der Existenz gesperrter Posten erfolgen. Hierzu werden bedingte Textblöcke genutzt:

### [OPMAHNSPERRE\_JA]

Der nachfolgende Textabschnitt wird nur ausgegeben, wenn die Person gesperrte Mahnposten aufweist.

### [OPMAHNSPERRE NEIN]

Der nachfolgende Textabschnitt wird nur ausgegeben, wenn die Person gesperrte Mahnposten aufweist.

### [OPMAHNSPERRE]

Schaltet einen bedingten Textblock zu gesperrten Manhnposten wieder aus. Nachfolgender Text wird unabhängig von gesperrten Mahnposten ausgegeben.

## **Allgemein**

AktDatum	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj			
AktDatumGanzLang	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018			
AktDatumKurz	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj			
AktDatumLang	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018			
AktWJahr	Aktuelles Wirtschaftsjahr			
ArchQrCodeDatei	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)			
BnkAutoBICBez	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC ("BIC" oder "BLZ")			
BnkAutoIBANBez	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnklBAN ("IBAN" oder "Kontonummer")			
HöchsteWJahr	Höchstes Wirtschaftsjahr			
Icru	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €			
IcruLang	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro			
LfdNr laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab oder Start ab Rechnungs Parametermaske eines Druckdialogs)				
0bsolete	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter			
SeiteMitCIHintergrundbild	Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4 Hochformat wird über die Systemeinstellung Datenbank 1.14.117.3. CI-Hintergrundbild benannt. Die Eingabe ist auch relativ zum iX-Haus Pfad möglich. Das Bild wird automatisch als Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable SeiteMitCiHintergrundbild enthalten.			
SepaDatum	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj			
Stichjahr	Jahr der Auswertung z.B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z.B. 2018			
StichjahrKurz	Jahr der Auswertung z.B. in Zahlungsplan im Format jj, z.B. 18			
Stichmonat	Monat der Auswertung z.B. in Zahlungsplan im Format mmm z.B. Jan			

	Monat der Auswertung z.B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z.B.			
StichmonatLang	Januar			
Stichtag	Stichtag der Auswertung z.B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj			
UserAnmeldename	Anmeldename des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung			
UserAnrede	Anrede des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung			
UserFax	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserKürzel	Kürzel des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.			
UserMail	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserNachname	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserName	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserNiederlassung	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserNr	Benutzerld des Benutzers			
UserPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserStrNr	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserTel	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserUntersPräfix	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung			
UserVorname	Vorname des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung			
ZrBeginn	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj			
ZrBeginnGanzLang	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich			
ZrBeginnLang	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj			
ZrEnde	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj			
ZrEndeGanzLang	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich			
ZrEndeKurz	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm			
ZrEndeLang	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj			
ZrJahr	Jahr des Zeitraums jjjj			
·	<del></del>			

# Objekt

0bjBaujahr	Gebäudedaten: Baujahr
0bjBez	Objektbezeichnung
ObjGewerbeAnz	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
ObjGewerbeM2	Gebäudedaten: Gewerbefläche
ObjGläubigerId	Gläubiger-ID
ObjHäuserAnz	Gebäudedaten: Häuseranzahl
ObjHausnr1	Hausnummer zu Straße 1
ObjHausnr2	Hausnummer zu Straße 2
ObjHausnr3	Hausnummer zu Straße 3
ObjHausnr4	Hausnummer zu Straße 4
ObjHausnr5	Hausnummer zu Straße 5

ObjKreLaBnkAutoBIC ObjKreLaBnkAutoIBAN ObjKreLaBnkBIC ObjKreLaBnkBLZ ObjKreLaBnkIBAN ObjKreLaBnkIBAN	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBIC ObjKreLaBnkBLZ ObjKreLaBnkIBAN ObjKreLaBnkIBANKrypt	Lastschrift BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBLZ ObjKreLaBnkIBAN ObjKreLaBnkIBANKrypt	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkIBAN ObjKreLaBnkIBANKrypt	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkIBANKrypt	
J	
	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form
ObjKreLaBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
0bjKreLaBnkKto	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkName	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreÜbBnkAutoBIC	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkAutoIBAN	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor- Überweisung
ObjKreÜbBnkBIC	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkBLZ	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkIBAN	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkIBANKrypt	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter Form
ObjKreÜbBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkKto	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkName	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKtnBnkBic	BIC der Bank Kaution
ObjKtnBnkIban	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
ObjKtnBnkIBANKrypt	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form
ObjKtnBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kaution
ObjKtnBnkName	Name der Bank Kaution
ObjNr	Objektnummer
0bj0rt	Ort
ObjPerLaBnkAutoBIC	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkAutoIBAN	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBIC	BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBLZ	BLZ der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkIBAN	IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkIBANKrypt	IBAN der Bank Person-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form
ObjPerLaBnkInhaber	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr)
ObjPerLaBnkKto	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkName	Name der Bank Person-Lastschrift
ObjPerÜbBnkAutoBIC	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkAutoIBAN	,
	BIC der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkAutoIBAN	-
ObjPerÜbBnkAutoIBAN ObjPerÜbBnkBIC	BIC der Bank Person-Überweisung

ou in jürn tit til	
ObjPerÜbBnkInhaber	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkKto	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkName	Name der Bank Person-Überweisung
ObjPlz1	PLZ 1
0bjPlz2	PLZ 2
ObjPlz3	PLZ 3
ObjPlz4	PLZ 4
ObjPlz5	PLZ 5
ObjPlzOrt1	PLZ Ort 1
ObjPlzOrt2	PLZ Ort 2
ObjPlzOrt3	PLZ Ort 3
ObjPlzOrt4	PLZ Ort 4
ObjPlzOrt5	PLZ Ort 5
ObjStellpAnz	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
ObjStellpM2	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
ObjSteuerNr	Steuernummer
ObjStraße1	Straße 1 ohne Hausnummer
ObjStraße2	Straße 2 ohne Hausnummer
ObjStraße3	Straße 3 ohne Hausnummer
ObjStraße4	Straße 4 ohne Hausnummer
ObjStraße5	Straße 5 ohne Hausnummer
ObjStrNr1	Straße 1 mit Hausnummer
ObjStrNr2	Straße 2 mit Hausnummer
ObjStrNr3	Straße 3 mit Hausnummer
ObjStrNr4	Straße 4 mit Hausnummer
ObjStrNr5	Straße 5 mit Hausnummer
ObjStrNrAlle	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
ObjUstId	Umsatzsteuer-ID
ObjVerwBnkAutoBIC	Automatisch BIC oder BLZ der Verwalterbank
ObjVerwBnkAutoIBAN	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Verwalterbank
ObjVerwBnkBIC	BIC der Verwalterbank
ObjVerwBnkBLZ	Bankleitzahl der Verwalterbank
ObjVerwBnkIBAN	IBAN der Verwalterbank
ObjVerwBnkIBANKrypt	IBAN der Verwalterbank in teilweise unkenntlich gemachter Form
ObjVerwBnkInhaber	Kontoinhaber der Verwalterbank
ObjVerwBnkKto	Kontonummer der Verwalterbank
ObjVerwBnkName	Name der Verwalterbank
ObjVhdrAbsender	Verwaltungsheader Absender
ObjVhdrOrt	Verwaltungsheader Ort
ObjVhdrPlz	Verwaltungsheader PLZ
ObjVhdrPlzOrt	Verwaltungsheader Plz Ort
ObjVhdrStrNr	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
ObjVhdrTel	Verwaltungsheader Telefon
ObjVhdrZeile1	Verwaltungsheader Zeile 1
ObjVhdrZeile2	Verwaltungsheader Zeile 2
ObjVhdrZeile3	Verwaltungsheader Zeile 3
ON A LIGHT CETTER	VCI WAITAITYSTICAACI ZCIIC 3

ObjVwBeginn	Beginn der Objektverwaltung
0bjVwEnde	Ende der Objektverwaltung
ObjWohnAnz	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
ObjWohnM2	Gebäudedaten: Wohnfläche

# Empfänger

EmpfAdresszusatz	Adresszusatz *	
EmpfAnrede	Anrede	
EmpfAnredePers1	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)	
EmpfAnredePers2	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)	
EmpfAnspPartner	Empfänger: Ansprechpartner	
EmpfAnsZeile1	Anschrift Zeile 1 (1-7 "rutscht" zusammen)	
EmpfAnsZeile2	Anschrift Zeile 2 (1-7 "rutscht" zusammen)	
EmpfAnsZeile3	Anschrift Zeile 3 (1-7 "rutscht" zusammen)	
EmpfAnsZeile4	Anschrift Zeile 4 (1-7 "rutscht" zusammen)	
EmpfAnsZeile5	Anschrift Zeile 5 (1-7 "rutscht" zusammen)	
EmpfAnsZeile6	Anschrift Zeile 6 (1-7 "rutscht" zusammen) *	
EmpfAnsZeile7	Anschrift Zeile 7 (1-7 "rutscht" zusammen) *	
EmpfBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch	
EmpfBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch	
EmpfBnkBIC	BIC der Bank	
EmpfBnkBLZ	BLZ der Bank	
EmpfBnkIBAN	IBAN der Bank	
EmpfBnkIBANKrypt	IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form	
EmpfBnkKto	Kontonummer der Bank	
EmpfBnkName	Name der Bank	
EmpfERechMail	E-Mail des Empfängers für E-Rechnung	
EmpfERechTyp	Typ der E-Rechnung	
EmpfFax	Telefaxnummer	
EmpfHausnr	Hausnummer	
EmpfHomepage	Homepage *	
EmpfLandLang	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *	
EmpfMail	E-Mail-Adresse	
EmpfMitBrief	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle \$\$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.	
EmpfName	Name 1+2	
EmpfName1	Name 1	
EmpfName2	Name 2	
EmpfNr	Nummer des Empfängers	
Empf0rt	Ort	
EmpfPartnerNummer	Nummer des Partners *	
EmpfPlz	PLZ	
EmpfPlz0rt	PLZ Ort	

EmpfRolleInfo	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
EmpfStraße	Straße ohne Hausnummer
EmpfStrNr	Straße mit Hausnummer
EmpfTel1	Telefonnummer 1
EmpfTel2	Telefonnummer 2
EmpfUstId	Umsatzsteuer-Id des Empfängers

<sup>\*</sup>wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

## **Empfänger im Modul Partner**

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten \$-Zeichen:

\$\$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
\$\$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

### **Beispiel:**

[ALLEPRTN\_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartner	Mit Brief?	
--------	---------------	-------------------------	------------	--

\$\$ALLEPRTN«EmpfNr» «EmpfPartnerNummer» «EmpfName»  «EmpfMitBr
---

### [ALLEPRTN]

## [PRTNMIT\_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer "Ja" kommen
\$\$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

## [PRTNMIT]

## [PRTNOHNE\_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr Partnernummer Vertragspartners kommen	
\$\$PRTNOHNE«EmpfNr» «EmpfPartnerNummer» «EmpfName» «EmpfMitBri	of»

## [PRTNOHNE]

### **Person**

Per1Anrede	Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1AnredePers1	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1AnredePers2	nredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1AnredeZeile	Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1AnsZeile1	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)	
Per1AnsZeile2	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)	
Per1AnsZeile3	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)	
Per1AnsZeile4	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)	
Per1AnsZeile5	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)	
Per1AnsZeile6	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**)	
Per1AnsZeile7	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**)	
Per1ERechMail	E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam1)	
Per1Fax	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1Hausnr	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1Homepage	r1Homepage Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1Mail	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1Name	Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1Name1	Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	

Per1Name2 Name 2 ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ptz Dt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ptz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ptz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ust1d Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Per3 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZei1e Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e2 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e3 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e4 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e5 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e6 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e8 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e6 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Per3 Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hame Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hame Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*			
Per1Pt2 PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt2ort PtZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Strik Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Strid Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Per3 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Anszei1e1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e6 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e8 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e6 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZei1e7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Per3Ams Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hamen Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hamen Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adre	Per1Name2	Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1PtZort PtZort ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2BansZeile7 Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PtZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PtZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PtZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PtZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PtZ ("ans6") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 2	Per10rt		
Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ans Zeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Zeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Zeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Zeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Zeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Zeile6 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Zeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Ans Zeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Bns Zeile6 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Bns Zeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Bns Zeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Bna Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Bna Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Bna Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm A	Per1Plz	PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)	
Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ust1d Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Per3AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2RasZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2RasZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Rawa Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1-2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1-2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans1") automatisch aus Adressstamm (A	Per1Plz0rt		
Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 LeMail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pla Plz Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pla Plefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pla Plefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pla Plefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pla Plefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per3Pla Plefon 2 aus Adr	Per1Straße		
Per1Te12 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ust1d Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anredeziel ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2BansZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Ad	Per1StrNr		
Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2BansZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Dzort PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Dzort PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Dzort PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Dzort PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Dztort PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adress	Per1Tel1		
Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile AnredeZeile ("ans1") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile AnredeZeile ("ans1") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Expar E-Mail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Hausnn Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PER2Name ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PER2Name ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PER2Name ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PER2Name ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PER2Name ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PER2Name ("ans6") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PER2Name ("ans6") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) P	Per1Tel2	·	
Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Bax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ PL PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Blz Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per3Maurdee ("ans1") automatisch aus Adress	Per1UstId		
Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Bas 1 E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnn 2 Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnn 3 Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnn 3 Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name 3 Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name 4 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name 5 Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name 6 Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz 7 PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz 9 PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz 9 PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz 9 PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz 1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz 1 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz 1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2NaredePers 1 Persönliche An	Per2Anrede	Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)	
Per2AnredePers2 Per3AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2BechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2BechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Ort PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Tel PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Tel PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ptal PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ptal PLZ ("ans6") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ptal Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2NerdePers1 Personn-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm (Adam1/2) PerAnrede Pers2 Personliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkBLA	Per2AnredePers1		
Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2BechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2BechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Namil E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pla Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pla Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pla Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per3 Telefon 3 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per3 Telefon 4 Anrede ("ans1") automatisch aus Adressestamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Ad		·	
Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pl2 PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pl2 PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pl2 PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Strl1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Nerde Anrede ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Nerde Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm (Adam1/2) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnrede Pers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkBLC BIC Gder BLZ automatisch PerBnkBLZ BIZ der Bank PerBnkBLA BIAN der Kontonummer automatisch			
Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2Brax E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hamen Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1, ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2, ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2, ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Pt1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Nerde Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder Blz automatisch BIC der Bank PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBIC BIC der Bank			
Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2RechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tell Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tell Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch BIC oder BLZ automatisch BIC der Bank PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBIC BIC der Bank		·	
Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoßEC BIC oder BLZ automatisch BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkBLA BBAN der Bank			
Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name		-	
Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Namil E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Strl PLZ Ort ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Namede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank		_	
Per2AnsZeile7 Per2ERechMail Per2ERechMail Per2ERechMail Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Namede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBIAN BBAN der Bank		-	
Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plzort PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBIA IBAN der Bank		-	
Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBIAN IBAN der Bank		-	
Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBIC BIC oder Bank PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBIAN IBAN der Bank			
Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBAIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per20rt Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN oder Bank			
Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tell Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank IBAN der Bank			
Per2Tel1 Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2Tel2 Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
Per2UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank		`	
PerAnrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)  PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)  PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)  PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)  PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch  PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch  PerBnkBIC BIC der Bank  PerBnkBLZ BLZ der Bank  PerBnkIBAN IBAN der Bank			
PerAnredePers1 Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
PerAnredePers2 Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)  PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)  PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch  PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch  PerBnkBIC BIC der Bank  PerBnkBLZ BLZ der Bank  PerBnkIBAN IBAN der Bank			
PerAnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
PerBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch PerBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
PerBnkAutoIBANIBAN oder Kontonummer automatischPerBnkBICBIC der BankPerBnkBLZBLZ der BankPerBnkIBANIBAN der Bank			
PerBnkBIC BIC der Bank PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
PerBnkBLZ BLZ der Bank PerBnkIBAN IBAN der Bank			
PerBnkIBAN IBAN der Bank		BIC der Bank	
PerBnkIBANKrypt IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form			
· · · ·	PerBnkIBANKrypt	IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form	

PerBnkInhaber	Inhaber zur Bank	
PerBnkKto	Kontonummer der Bank	
PerBnkName	Name der Bank	
PerEinzug	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)	
PerERechTyp	E-Rechnungstyp automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerFax	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerGeburtstag	Datum Geburtstag des ersten Partners **)	
PerGeburtstag1	Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag (**)	
PerGeburtstag2	Datum Geburtstag des zweiten Partners, z. B. bei Eheleuten (**)	
PerHausnr	Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerHinweis1	Hinweisfeld 1	
PerHinweis2	Hinweisfeld 2	
PerHinweis3	Hinweisfeld 3	
PerHinweis4	Hinweisfeld 4	
PerHinweis5	Hinweisfeld 5	
PerHinweis6	Hinweisfeld 6	
PerHinweis7	Hinweisfeld 7	
PerHinweis8	Infofeld 1	
PerHinweis9	Infofeld 2	
PerHomepage	Homepage automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerInfo	Personeninfo "ObjNr+PerNr Suchname"	
PerLastGültAb	Das kleinste gültig ab-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.	
PerLastGültBis	Das größte gültig bis-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.	
PerMail	E-Mail-Adresse automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerMandatRef	Mandatsreferenznummer	
PerName	Name 1+2 ("ans2 ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerName1	Name 1 ("ans2") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerName2	Name 2 ("ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerNotiz1	Notiz 1	
PerNotiz2	Notiz 2	
PerNotiz3	Notiz 3	
PerNr	Nummer der Person	
PerObjNrPerNr	"Wohneinheit"-Nummer "ObjNr+PerNr"	
Per0rt	Ort ("ans5") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerPlz	PLZ ("ans5") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerPlz0rt	PLZ Ort ("ans5") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerStraße	Straße ohne Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerStrNr	Straße ("ans4") mit Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerSuchname	Suchname	
PerTel1	Telefonnummer 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerTel2	Telefonnummer 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerTyp	Personentyp	
PerUstId	Personen-Umsatzsteuer-ID automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)	
PerWohnTyp	Wohnungstyp (Wohnkataster)	

(\*):Im Vorlagenmanager nur verwendbar, wenn die Systemeinstellung Serienbrief > AktivierePerAdr1Adr2Kontaktplatzhalter aktiv ist.

Adam1 = Adresstammdatensatz 1. Anschrift, Adam2 = Adressstammdatensatz 2. Anschrift einer Person. (S. a. Register Anschrift im Personenstamm.)

(\*\*) wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

# Eigentümer

0wnAnrede	Anrede ("ans1") des Eigentümers	
OwnAnredePers1	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers	
OwnAnredePers2	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers	
0wnAnspPartner	Ansprechpartner des Eigentümers	
0wnBnkAutoBIC	BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers	
OwnBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers	
0wnBnkBIC	BIC des Eigentümers	
0wnBnkBLZ	BLZ des Eigentümers	
OwnBnkIBAN	IBAN des Eigentümers	
OwnBnkIBANKrypt	IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form	
0wnBnkKto	Kontonummer des Eigentümers	
OwnBnkName	Banknamedes Eigentümers	
OwnDruckName	Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen.	
OwnERechMail	abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-Rechnung	
0wnERechTyp	E-Rechnungstyp des Eigentümers	
0wnFax	Telefaxnummer des Eigentümers	
0wnHausnr	Hausnummerdes Eigentümers	
OwnMail	E-Mail-Adresse des Eigentümers	
0wnName	Name 1+2 ("ans2 ans3") des Eigentümers	
0wnName1	Name 1 ("ans2") des Eigentümers	
0wnName2	Name 2 ("ans3") des Eigentümers	
Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut "Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus" gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Trefferverwendet.		
OwnNameEmpfRech1	Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).	
OwnNameEmpfRech2	Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).	
OwnNotiz	Notiztext des Eigentümers	
0wnNr	Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)	
OwnObjAnteil	Anteil des Eigentümers am Objekt in %	
0wn0rt	Ort ("ans5") des Eigentümers	
0wnPlz	PLZ ("ans5") des Eigentümers	
0wnPlz0rt	PLZ Ort ("ans5") des Eigentümers	
OwnSteuerNr	Steuernummer des Eigentümers	
0wnStraße	nStraße Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers	

0wnStrNr	Straße ("ans4") mit Hausnummer des Eigentümers	
0wnTel	Telefonnummer des Eigentümers	
0wnUStId	Umsatzsteuer-ID des Eigentümers	
OwnWIdNr	Wirtschafts-Identifikationsnummer des Eigentümers	

# Kreditor

KreAnrede	Anrede	
KreAnspPartner	Ansprechpartner	
KreBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch	
KreBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch	
KreBnkBIC	Bank BIC	
KreBnkBLZ	Bank BLZ	
KreBnkIBAN	Bank IBAN	
KreBnkIBANkrypt	Bank IBAN in teilweise unkenntlich gemachter Form	
KreBnkKto	Bankkontonummer	
KreBnkName	Bankname	
KreFax	Telefaxnummer	
KreFreistBesch	Freistellungsbescheinigung	
KreFreistDatum	Freistellungsdatum	
KreGewerk	Gewerk (bei mehreren Gewerken kommagetrennt)	
KreHausnr	Hausnummer	
Kundennummer (entweder allgemein aus dem Kreditorstamm oder objektspezifisch It. Objektauswahl/Firmenzuordnung). Beim Schreiben vor Objekte plus kann hierüber selektiert werden, ob ein Schreiben pro Kundennummer oder ein Schreiben zusammenfassend über die ausgew Kundennummern generiert werden soll. Im letzteren Fall werden die Kundennummern kommagetrennt ausgegeben. Für den Einsatz mehrere Kundennummern pro Objekt ist das Featurepaket 20.23 erforderlich.		
KreMail	E-Mail-Adresse	
KreName	Name 1+2 ("ans2 ans3")	
KreName1	Name 1 ("ans2")	
KreName2	Name 2 ("ans3")	
KreNr	Nummer des Kreditors	
Kre0rt	Ort	
KrePlz	PLZ	
KrePlzOrt	PLZ Ort	
KreStraße	Straße ohne Hausnummer	
KreStrNr	Ir Straße mit Hausnummer	
KreTel1	Telefon 1	
KreTel2	Telefon 2	
KreUStId	Umsatzsteuer-ID	
KreZzSkonto1	Skonto in % für Zahlungsziel 1	
KreZzSkonto2	Skonto in % für Zahlungsziel 2	
KreZzSkonto3	nto3 Skonto in % für Zahlungsziel 3	
KreZzTage1	Zahlungsziel 1	

KreZzTage2	Zahlungsziel 2	
KreZzTage3	Zahlungsziel 3	

Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.

# Rech\_Empfänger

RechEmpfAnrede	Anrede des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers1	persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers2	persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnspPartner	Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnsZeile1	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile2	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile3	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile4	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile5	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile6 Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 "rutscht" zusamme	
RechEmpfAnsZeile7 Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 "rutscht" zusamme	
RechEmpfFax	Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfHausnr Hausnummer des Empfängers des Anschreibens	
RechEmpfMail E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens	
RechEmpfName	Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName1	Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName2	Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpf0rt Ort des Empfängers des Anschreibens	
RechEmpfPlz	Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfStraße	Straße des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel1	Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel2	zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens

Platzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
RechEmpfAnrede	Anrede des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers1	persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers2	persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName	Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName1	Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName2	Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfStraße	Straße des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfHausnr	Hausnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlz	Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens

Platzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
RechEmpf0rt	Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnspPartner	Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfMail	E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel1	Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel2	zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfFax	Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnsZeile1	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile2	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile3	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile4	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile5	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile6	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile7	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 "rutscht" zusammen)

### **Teamdaten**

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Teamdaten werden individuell anhand der Konfiguration in der Teamverwaltung generiert. Es stehen dort Serienbriefvariablen für Kürzel, Vorname, Nachname, Vorname+Nachname, Telefon, Fax, E-Mail, Niederlassung und das Präfix der Unterschriftsvollmacht zur Verfügung. Die Teamverwaltung ist ein Bestandteil im Komfortpaket.

Sind keinerlei Platzhalter aus diesem Bereich definiert, wird die Platzhaltergruppe in der Auswahl der verfügbaren Seriendruckfelder nicht angezeigt.

Es ist ratsam, die Variablen in der Teamverwaltung strukturiert anzulegen, z. B. in Anlehnung an die Kurzbezeichnung des jeweiligen Teams nachvollziehbare Variablennamen zu bilden. Beispiel: Objektmanagement (OM) oder Buchhaltung (BU) ⇒ TeamOmTel = Telefon Objektmanagement-Team oder TeamBuMail = E-Mailadresse Team Buchhaltung.

Werden Variablen in der Teamverwaltung nachträglich geändert, müssen Vorlagen, die auf hierdurch weggefallene Variablen zugreifen, angepasst werden! Solche scheinbar nicht öffnende Vorlagen liefern zu unbekannten Variablen eine Wordanfrage im Hintergrund, die Sie z. B. mit Alt + Tab oder dem Taskmanager in den Vordergund des Windowsdesktop holen können.

## **Objektbeschrieb**

### **Objektbeschrieb**

Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

### FIBU\_Objektbschrieb

Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU\_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU\_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.

### **Personenbeschrieb**

Der Inhalt der Platzhaltergruppe Personenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief individuell definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Personenstamm. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.