Platzhaltergruppen

Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.

Allgemein

AktDatum	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
AktDatumGanzLang	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
AktDatumKurz	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
AktDatumLang	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
AktWJahr	Aktuelles Wirtschaftsjahr
ArchQrCodeDatei	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
BnkAutoBICBez	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC ("BIC" oder "BLZ")
BnkAutoIBANBez	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN ("IBAN" oder "Kontonummer")
HöchsteWJahr	Höchstes Wirtschaftsjahr
Icru	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
IcruLang	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
LfdNr	laufende Nummer (z.B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab oder Start ab Rechnungsnr. in Parametermaske eines Druckdialogs)
Obsolete	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
SeiteMitCIHintergrundbild	Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4 Hochformat wird über die Systemeinstellung Datenbank 1.14.117.3. CI-Hintergrundbild benannt. Die Eingabe ist auch relativ zum iX-Haus Pfad möglich. Das Bild wird automatisch als Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable SeiteMitCiHintergrundbild enthalten.
SepaDatum	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
Stichjahr	Jahr der Auswertung z.B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z.B. 2018
StichjahrKurz	Jahr der Auswertung z.B. in Zahlungsplan im Format jj, z.B. 18
Stichmonat	Monat der Auswertung z.B. in Zahlungsplan im Format mmm z.B. Jan
StichmonatLang	Monat der Auswertung z.B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z.B. Januar
Stichtag	Stichtag der Auswertung z.B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
UserAnmeldename	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserAnrede	Anrede des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung

UserFax	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserKürzel	Kürzel des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
UserMail	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNachname	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserName	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNiederlassung	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNr	Benutzerld des Benutzers
UserPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserStrNr	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserTel	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserUntersPräfix	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserVorname	Vorname des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung
ZrBeginn	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
ZrBeginnGanzLang	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
ZrBeginnLang	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrEnde	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
ZrEndeGanzLang	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
ZrEndeKurz	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeLang	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrJahr	Jahr des Zeitraums jjjj

Ansprechpartner

Typ des Ansprechpartners
Anrede des Ansprechpartners
Pers1 des Ansprechpartners
Pers2 des Ansprechpartners
Name des Ansprechpartners
Name1 des Ansprechpartners
Name2 des Ansprechpartners
Nr des Ansprechpartners
Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners
Hausnummer des Ansprechpartners
Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners
PLZ des Ansprechpartners
Ort des Ansprechpartners
PLZ Ort des Ansprechpartners
Zusatzinfo zum Ansprechpartner
Telefonnummer 1 des Ansprechpartners

AnspPartnerTel2	Telefonnummer 2 des Ansprechpartners
AnspPartnerTel3	Telefonnummer 3 des Ansprechpartners
AnspPartnerFax	Telefaxnummer des Ansprechpartners
AnspPartnerMail	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

Auftrag

AuftNr	Auftragsnummer
AuftMeldNr	Auftrag-Meldernummer
AuftBetreff	Betreff
AuftArt	Auftragsart
AuftAngebotNr	Angebotsnummer
AuftPriorität	Priorität
AuftBearbeiter	ID des Erfassers des Auftrags
AuftBearbVorname	Vorname des Erfassers
AuftBearbNachname	Nachname des Erfassers
AuftBearbTel	Telefonnummer des Erfassers
AuftBearbFax	Telefaxnummer des Erfassers
AuftBearbMail	E-Mail-Adresse des Erfassers
AuftBearbKürzel	Kürzel des Erfassers
AuftBearbUntersPräfix	Unterschriftspräfix des Erfassers
AuftTeam	dem Auftrag zugeordnetes Team
AuftZuständig	ID des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustVorname	Vorname des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustNachname	Nachname des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustTel	Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustFax	Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustMail	E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustKürzel	Kürzel des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustUntersPräfix	Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters
AuftStatus	Status des Auftrags
AuftStatusAm	Datum des Auftragstatus
AuftAktBelegung	aktuelle Belegung
AuftMieter	Mieter
AuftSchadensdatum	Datum Schaden
AuftLzVon	Datum Leistungszeitraumbeginn
AuftLzBis	Datum Leistungszeitraumende
AuftBuchungskreis	Buchungskreis
AuftSachKto	Sachkonto
AuftKostenstelle	zugeordnete Kostenstelle des Auftrags
AuftProjektKto	Projektkonto des Auftrags
AuftLieferbedingung	Lieferbedingung des Auftrags
AuftZahlungsbedingung	Zahlungsbedingung des Auftrags
AuftBetragNetto	Nettobetrag des Auftrags
AuftBetragBrutto	Bruttobetrag des Auftrags

AuftBetragMwst	MwSt-Betrag des Auftrags
AuftGesBetragObligo	Obligo-Betrag des gesamten Auftrags
AuftGesRechnungNetto	Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags
AuftGesRechnVTUmb	Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
AuftGesErfasstNetto	erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags
AuftGesErfasstVTUmb	erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
AuftGesBezahltNetto	bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags
AuftGesBezahltVTUmb	bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
AuftAuswEgtName1	
AuftAuswEgtName2	
AuftKurznotiz	Kurznotiz aus Auftrag
AuftHinweis1	Hinweis 1 aus Auftrag
AuftHinweis2	Hinweis 2 aus Auftrag
AuftGebäude	zugeordnetes Gebäude
AuftGebäudeteil	dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil
AuftGeschoß	dem Auftrag zugeordnetes Geschoss
AuftNotizErzeugtAm	Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen
AuftNotizErzeugtVon	Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen
AuftNotizText	Notiztext zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen
AuftPosBeschreibung	Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosBuchungskreis	verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosSachKto	Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosKostenstelle	Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosProjektKto	Projektkonto zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosMenge	Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosPreis	Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosMwstSatz	MwStSatz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosGesNetto	Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosGesBrutto	Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosNr	Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosAktBel	Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjNr	Objektnummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjBez	Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjStraße	Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjHausnr	Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPos0bjStrNr	Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjOrt	Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPos0bjPlz	Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPos0bjPlz0rt	Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlNr	Flächennummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlBez	Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlArt	Flächenart zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
	· ·
AuftPosFlEnde	Flächenende zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlBeginn AuftPosFlEnde	Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos Flächenende zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos

AuftGwAusführung	
AuftGwBeginn	Datum Gewährleistungsbeginn
AuftGwEnde	Datum Gewährleistungsende
AuftGwWiedervorlage	Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung
AuftGwBetrag	Gewährleistungsbetrag
AuftGwSicherungsart	Gewährleistung Sicherungsart
AuftGwMängelstatus	Gewährleistung Mängel-Status
AuftGwSicherungsstatus	Gewährleistung Sicherungs-Status
AuftGwZusatzinfo	Gewährleistung Zusatzinformation
AuftGwBeendet	Datum Gewährleistungsende
Auft0rtsangabe	Ort
AuftDsgvoPerAnrede	
AuftDsgvoPerName	
AuftDsgvoPerTel	
AuftDsgvoPerEmail	

Tabellen

Mit den Tabellen \$\$AuftNotizen und \$\$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:

\$\$AuftPos «AuftPosNr»	«AuftPosBeschreibung»	«AuftPosFlBez»
----------------------------	-----------------------	----------------

BK_WEG_Abrechnung

Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.

Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.



Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.

Wordplatzhalter	Besch	reibung
AbrBelegBeiAbrTF	Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE)	
AbrBelegNachAbrTF	Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE)	
AbrBetrag	Abrechnungsbetrag	
AbrErg1	Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)	
AbrErg10	Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)	
AbrErg2	Abrech	nnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
AbrErg3	Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)	
AbrErg4	Abrech	nnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
AbrErg5	Abrech	nnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
AbrErg6	Abrech	nnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
AbrErg7	Abrech	nnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
AbrErg8	Abrech	nnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
AbrErg9	Abrech	nnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
AbrErgGrößer0TF		nnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE)
AbrPerAdrNr	Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm	
AbrPerGesAufwand	Summe der neuen Vorauszahlungen der Person	
AbrPerZrBeginnKurz	-	
AbrPerZrEndeKurz	Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ)	
AbrSeitenNr	Aktuelle Seitennummer	
AbrSeitenNrP1	Aktuelle Seitennummer +1	
AbrVorauszBetrag	Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in \$ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. \$VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung)	
AbrVorauszDatum	Gültigl	keitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ)
AbrVorauszMonate	Anzah	der Vorauszahlungsmonate
Folgende Wordplatzh	alter v	verden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet:
AbrBkBetragN		Abrechnungsergebnis Netto
AbrBkBetragS		MwSt. des Abrechnungsergebnisses
AbrBkFlBez		Flächenbezeichnung der Fläche
AbrBkFlNr		Flächennummer der Fläche
AbrBkKtnEinbeh		Kautionseinbehalt
AbrBkKtnEinbehTF		für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
AbrBkKtnErg		Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt
AbrBkKtnErgTF		für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
AbrBkKtnKtoSaldo		Saldo auf dem Kautionskonto
AbrBkSf01		Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkSf010		Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkSf02		Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkSf03		Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkSf04		Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet:	
AbrBkSf05	Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkSf06	Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkSf07	Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkSf08	Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkSf09	Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
AbrBkVzGesBetragB	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z.B. Miete).
AbrBkVzGesBetragN	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z.B. Miete)
AbrBkVzGesBetragS	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
AbrBkVzNurAbrGesBetrag	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
AbrBkVzNurAbrGesBetragB	Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
AbrBkVzNurAbrGesBetragN	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)
AbrBkVzNurAbrGesBetragS	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet:		
AbrWeAntSoli	anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers	
AbrWeAntZast	anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers	
AbrWeAntZins	anteilige Zinsen des Eigentümers	
AbrWeFl1	Nummer der 1. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl10	Nummer der 10. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl2	Nummer der 2. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl3	Nummer der 3. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl4	Nummer der 4. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl5	Nummer der 5. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl6	Nummer der 6. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl7	Nummer der 7. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl8	Nummer der 8. abgerechneten Fläche	
AbrWeFl9	Nummer der 9. abgerechneten Fläche	
AbrWeGesMwst	Gesamtmehrwertsteuer	
AbrWeGesSoli	gesamter Solidaritätszuschlag	
AbrWeGesZast	gesamte Zinsabschlagsteuer	
AbrWeGesZins	gesamte Zinsen	

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung nach VNWI ausgewertet:	
AbrWesSaldo	Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung nach VNWI

Folgende Wordplatzhalter v ausgewertet:	werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung nach VNWI
AbrWesAbrsaldoVorMon	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze
AbrWesAbrsaldoVorMonTF	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesAbrsaldoVorMon abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0
AbrWesAbrSumme	Abrechnungssumme
AbrWesBewKosten	Bewirtschaftungskosten
AbrWesHausgeld	Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan
AbrWesHaussaldo	Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode
für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende de Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussalabhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Textsteuerung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende de Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0	
AbrWesHaussaldoVorMon	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats
AbrWesHaussaldoVorMonTF	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldoVorMon abhängig)
AbrWesRückstellung	Beitragsverpflichtung zur Rückstellung
für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesSaldo / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abr nach VNWI: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ER Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiod (weist Rückstand auf)	
AbrWesUltimoVorMon	Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum
AbrWesZusKtoGesSaldo	Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung nach VNWI ausgewertet:		
AbrWesZusKtoGesSaldoTF	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoGesSaldo abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0	
AbrWesZusKtoSaldo1	Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.	
AbrWesZusKtoSaldo1TF	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWes Zus Kto Saldo 1 abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0	
AbrWesZusKtoSaldo2	Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.	
AbrWesZusKtoSaldo2TF	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo2 abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0	
AbrWesZusKtoSaldo3	Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.	
AbrWesZusKtoSaldo3TF	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo3 abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0	
AbrWesZusKtoSaldo4	Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.	

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung nach VNWI ausgewertet:		
AbrWesZusKtoSaldo4TF	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo4 abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0	
AbrWesZusKtoSaldo5	Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.	
AbrWesZusKtoSaldo5TF	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo5 abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0	

Eigentümer

zu 150 Zeichen nutzen. OwnERechMail abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-Rechnung OwnERechTyp E-Rechnungstyp des Eigentümers OwnFax Telefaxnummer des Eigentümers				
OwnAnspPartner Ansprechpartner des Eigentümers OwnBnkAutoBIC BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers OwnBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers OwnBnkBIC BIC des Eigentümers OwnBnkBLZ BLZ des Eigentümers OwnBnkIBAN IBAN des Eigentümers OwnBnkIBAN IBAN des Eigentümers OwnBnkIBANKrypt IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form OwnBnkKto Kontonummer des Eigentümers OwnBnkName Banknamedes Eigentümers OwnDruckName Name des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bzu 150 Zeichen nutzen. OwnERechMail abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-Rechnung OwnFax Telefaxnummer des Eigentümers	OwnAnrede	Anrede ("ans1") des Eigentümers		
OwnAnspPartnerAnsprechpartner des EigentümersOwnBnkAutoBICBIC oder BLZ (automatisch) des EigentümersOwnBnkAutoIBANIBAN oder Kontonummer (automatisch) des EigentümersOwnBnkBICBIC des EigentümersOwnBnkBLZBLZ des EigentümersOwnBnkIBANIBAN des EigentümersOwnBnkIBANKryptIBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter FormOwnBnkKtoKontonummer des EigentümersOwnBnkNameBanknamedes EigentümersOwnDruckNameName des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann b zu 150 Zeichen nutzen.OwnERechMailabweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-RechnungOwnFaxTelefaxnummer des Eigentümers	OwnAnredePers1	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers		
OwnBnkAutoBICBIC oder BLZ (automatisch) des EigentümersOwnBnkAutoIBANIBAN oder Kontonummer (automatisch) des EigentümersOwnBnkBICBIC des EigentümersOwnBnkBLZBLZ des EigentümersOwnBnkIBANIBAN des EigentümersOwnBnkIBANKryptIBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter FormOwnBnkKtoKontonummer des EigentümersOwnBnkNameBanknamedes EigentümersOwnDruckNameName des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann b zu 150 Zeichen nutzen.OwnERechMailabweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-RechnungOwnFaxTelefaxnummer des Eigentümers	OwnAnredePers2	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers		
OwnBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers OwnBnkBIC BIC des Eigentümers OwnBnkBLZ BLZ des Eigentümers OwnBnkIBAN IBAN des Eigentümers OwnBnkIBANKrypt IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form OwnBnkKto Kontonummer des Eigentümers OwnBnkName Banknamedes Eigentümers OwnDruckName Name des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bzu 150 Zeichen nutzen. OwnERechMail abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-Rechnung OwnFax Telefaxnummer des Eigentümers	OwnAnspPartner	Ansprechpartner des Eigentümers		
OwnBnkBICBIC des EigentümersOwnBnkBLZBLZ des EigentümersOwnBnkIBANIBAN des EigentümersOwnBnkIBANKryptIBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter FormOwnBnkKtoKontonummer des EigentümersOwnBnkNameBanknamedes EigentümersOwnDruckNameName des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann b zu 150 Zeichen nutzen.OwnERechMailabweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-RechnungOwnFaxTelefaxnummer des Eigentümers	OwnBnkAutoBIC	BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers		
OwnBnkBLZ OwnBnkIBAN IBAN des Eigentümers OwnBnkIBANKrypt IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form OwnBnkKto Kontonummer des Eigentümers OwnBnkName Banknamedes Eigentümers OwnDruckName Name des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bzu 150 Zeichen nutzen. OwnERechMail OwnERechTyp E-Rechnungstyp des Eigentümers OwnFax Telefaxnummer des Eigentümers	OwnBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers		
OwnBnkIBANIBAN des EigentümersOwnBnkIBANKryptIBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter FormOwnBnkKtoKontonummer des EigentümersOwnBnkNameBanknamedes EigentümersOwnDruckNameName des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann b zu 150 Zeichen nutzen.OwnERechMailabweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-RechnungOwnERechTypE-Rechnungstyp des EigentümersOwnFaxTelefaxnummer des Eigentümers	OwnBnkBIC	BIC des Eigentümers		
OwnBnkIBANKrypt IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form OwnBnkKto Kontonummer des Eigentümers OwnBnkName Banknamedes Eigentümers OwnDruckName Name des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bzu 150 Zeichen nutzen. OwnERechMail abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-Rechnung OwnERechTyp E-Rechnungstyp des Eigentümers OwnFax Telefaxnummer des Eigentümers	0wnBnkBLZ	BLZ des Eigentümers		
OwnBnkKtoKontonummer des EigentümersOwnBnkNameBanknamedes EigentümersOwnDruckNameName des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann b zu 150 Zeichen nutzen.OwnERechMailabweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-RechnungOwnERechTypE-Rechnungstyp des EigentümersOwnFaxTelefaxnummer des Eigentümers	OwnBnkIBAN	IBAN des Eigentümers		
OwnBnkNameBanknamedes EigentümersOwnDruckNameName des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann b zu 150 Zeichen nutzen.OwnERechMailabweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-RechnungOwnERechTypE-Rechnungstyp des EigentümersOwnFaxTelefaxnummer des Eigentümers	OwnBnkIBANKrypt	IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form		
OwnDruckName Name des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bzu 150 Zeichen nutzen. OwnERechMail abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-Rechnung OwnERechTyp E-Rechnungstyp des Eigentümers OwnFax Telefaxnummer des Eigentümers	0wnBnkKto	Kontonummer des Eigentümers		
OwnERechMailzu 150 Zeichen nutzen.OwnERechMailabweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-RechnungOwnERechTypE-Rechnungstyp des EigentümersOwnFaxTelefaxnummer des Eigentümers	OwnBnkName			
OwnERechTyp E-Rechnungstyp des Eigentümers OwnFax Telefaxnummer des Eigentümers	OwnDruckName	Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen.		
0wnFax Telefaxnummer des Eigentümers	OwnERechMail	abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-Rechnung		
	0wnERechTyp	E-Rechnungstyp des Eigentümers		
	0wnFax	Telefaxnummer des Eigentümers		
OwnHausnr	0wnHausnr	Hausnummerdes Eigentümers		
OwnMail E-Mail-Adresse des Eigentümers	OwnMail	E-Mail-Adresse des Eigentümers		
OwnName Name 1+2 ("ans2 ans3") des Eigentümers	OwnName	Name 1+2 ("ans2 ans3") des Eigentümers		
OwnName1 Name 1 ("ans2") des Eigentümers	OwnName1	Name 1 ("ans2") des Eigentümers		
0wnName2 Name 2 ("ans3") des Eigentümers	0wnName2	Name 2 ("ans3") des Eigentümers		

OwnNameEmpfRech	Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut "Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus" gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet.	
OwnNameEmpfRech1	Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).	
OwnNameEmpfRech2	Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).	
OwnNotiz	Notiztext des Eigentümers	
0wnNr	Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)	
OwnObjAnteil	Anteil des Eigentümers am Objekt in %	
0wn0rt	Ort ("ans5") des Eigentümers	
0wnPlz	PLZ ("ans5") des Eigentümers	
0wnPlz0rt	PLZ Ort ("ans5") des Eigentümers	
OwnSteuerNr	Steuernummer des Eigentümers	
0wnStraße	Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers	
0wnStrNr	Straße ("ans4") mit Hausnummer des Eigentümers	
0wnTel	Telefonnummer des Eigentümers	
0wnUStId	Umsatzsteuer-ID des Eigentümers	
OwnWIdNr	Wirtschafts-Identifikationsnummer des Eigentümers	

Einzelwirtschaftsplan

EwpAbrMon	Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum	
EwpAbrSollAnz	Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum	
EwpBetragJahr	neuer Jahres-Sollbetrag	
EwpBetragMon	neuer monatl. Sollbetrag	
EwpDruckdatum	Druckdatum (tt.mm.jj)	
EwpErhDat	Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj)	
EwpGesSollAlt	Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll)	
EwpGesSollDiff	Differenz der Sollbeträge	
EwpGesSollNeu	Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll)	
EwpNachberBetrag	achberBetrag Betrag der Nachberechnung	
EwpNachberDat	Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj)	
EwpNachberMon	Anzahl der Nachberechnungsmonate	
EwpNachberSollAnz Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum		
EwpSollDiffRund Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahres auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe de monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag.		

Empfänger

EmpfAdresszusatz	Adresszusatz *	
EmpfAnrede	Anrede	
EmpfAnredePers1	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)	

EmpfAnredePers2	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)		
EmpfAnspPartner	Empfänger: Ansprechpartner		
EmpfAnsZeile1	Anschrift Zeile 1 (1-7 "rutscht" zusammen)		
EmpfAnsZeile2	Anschrift Zeile 2 (1-7 "rutscht" zusammen)		
EmpfAnsZeile3	Anschrift Zeile 3 (1-7 "rutscht" zusammen)		
EmpfAnsZeile4	Anschrift Zeile 4 (1-7 "rutscht" zusammen)		
EmpfAnsZeile5	Anschrift Zeile 5 (1-7 "rutscht" zusammen)		
EmpfAnsZeile6	Anschrift Zeile 6 (1-7 "rutscht" zusammen) *		
EmpfAnsZeile7	Anschrift Zeile 7 (1-7 "rutscht" zusammen) *		
EmpfBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch		
EmpfBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch		
EmpfBnkBIC	BIC der Bank		
EmpfBnkBLZ	BLZ der Bank		
EmpfBnkIBAN	IBAN der Bank		
EmpfBnkIBANKrypt	IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form		
EmpfBnkKto	Kontonummer der Bank		
EmpfBnkName	Name der Bank		
EmpfERechMail	E-Mail des Empfängers für E-Rechnung		
EmpfERechTyp	Typ der E-Rechnung		
EmpfFax	Telefaxnummer		
EmpfHausnr	Hausnummer		
EmpfHomepage	Homepage *		
EmpfLandLang	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *		
EmpfMail	E-Mail-Adresse		
EmpfMitBrief	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle \$\$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.		
EmpfName	Name 1+2		
EmpfName1	Name 1		
EmpfName2	Name 2		
EmpfNr	Nummer des Empfängers		
Empf0rt	Ort		
EmpfPartnerNummer	Nummer des Partners *		
EmpfPlz	PLZ		
EmpfPlz0rt	PLZ Ort		
EmpfRolleInfo	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung		
EmpfStraße	Straße ohne Hausnummer		
EmpfStrNr	Straße mit Hausnummer		
EmpfTel1	Telefonnummer 1		
EmpfTel2	Telefonnummer 2		
EmpfUstId	Umsatzsteuer-ld des Empfängers		

^{*}wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten \$-Zeichen:

\$\$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
\$\$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner	
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.	
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.	

Beispiel:

[ALLEPRTN JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Dartnarnimmar	Name Vertragspartners	Mit Brief?
\$\$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	${\it \texttt{«EmpfMitBrief»}}$

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer "Ja" kommen
\$\$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer "Nein" kommen
\$\$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Faktura

FktBelegNr	Belegnummer
FktBetragB	Bruttobetrag der Rechnung
FktBetragN	Nettobetrag der Rechnung
FktBetragS	Steuerbetrag der Rechnung
FktBuchDatum	Buchungsdatum
FktBuchSchl	Buchungsschlüssel
FktBuchText	Buchungstext
FktCpBelegEingRech	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
FktCpGesSH	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt
FktCpGesZinsHaben	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
FktCpGesZinsHabenBe	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
FktCpGesZinsHabenNb	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
FktCpGesZinsSoll	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
FktCpGesZinsSollBe	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
FktCpGesZinsSollNb	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
FktCpZinsSH	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
FktDebUStId	Umsatzsteuer-ID des Debitors
FktFibuUStId	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
FktGutschriftZuRenum	Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: "zur Rechnung Nr.: <rechnungsnummer>". So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/000015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt.</rechnungsnummer>

FktIhbBereitsBelastet	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
FktIhbEinzelfall	Beteiligungsbetrag im Einzelfall It. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
FktIhbKommentar	Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
FktIhbPerAnno	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
FktIhbVereinbarung	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
FktLzBis	Leistungszeitraum bis
FktLzVon	Leistungszeitraum von
FktMahnstufe	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
FktMwstGes1	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt Beträge je MwStSatz
FktMwstGes2	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt Beträge je MwStSatz
FktMwstGes3	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt Beträge je MwStSatz
FktMwstGes4	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt Beträge je MwStSatz
FktMwstGes5	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt Beträge je MwStSatz
FktMwstSatz	Steuersatz (%)
FktMwstSatz1	Erster Steuersatz (%) für summierte MwStBeträge je MwStSatz
FktMwstSatz2	Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwStBeträge je MwStSatz
FktMwstSatz3	Dritter Steuersatz (%) für summierte MwStBeträge je MwStSatz
FktMwstSatz4	Vierter Steuersatz (%) für summierte MwStBeträge je MwStSatz
FktMwstSatz5	Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwStBeträge je MwStSatz
FktObjNrErstePosition	Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition
FktPosAnzahl	Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle \$\$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
FktPosBetrag	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle \$\$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
FktPosEPreis	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle \$\$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
FktPosMwstCode	MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle \$\$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
FktPosMwstSatz	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle \$\$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
FktPosNr	Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle \$\$ zur

FktPos0bjNr	Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle \$\$
FktPosTextKurz	Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle \$\$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung.
FktPosTextLang	Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle \$\$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung.
FktRechFibuNr	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter \$FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
FktRechLfdNr	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter \$LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
FktRechNr	Rechnungsnummer
FktWertstDatum	Wertstellungsdatum

Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
FktRechFibuNr	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter \$FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
FktRechLfdNr	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter \$LFDNR in der Definition der Faktura- Rechnungsnummern
FktRechNr	Rechnungsnummer
FktBuchDatum	Buchungsdatum
FktWertstDatum	Wertstellungsdatum
FktBelegNr	Belegnummer
FktBuchSchl	Buchungsschlüssel
FktBuchText	Buchungstext
FktLzVon	Leistungszeitraum von
FktLzBis	Leistungszeitraum bis
FktBetragB	Bruttobetrag der Rechnung
FktBetragN	Nettobetrag der Rechnung
FktBetragS	Steuerbetrag der Rechnung
FktMwstSatz	Steuersatz (%)
FktMahnstufe	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
FktFibuUStId	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
FktDebUStId	Umsatzsteuer-ID des Debitors

Platzhalter für summierte MwStBeträge der Positionen je MwStSatz		
FktMwstSatz1	Erster Steuersatz (%)	
FktMwstGes1	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes	
FktMwstSatz2	Zweiter Steuersatz (%)	
FktMwstGes2	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes	
FktMwstSatz3	Dritter Steuersatz (%)	
FktMwstGes3	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes	
FktMwstSatz4	Vierter Steuersatz (%)	
FktMwstGes4	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes	
FktMwstSatz5	Fünfter Steuersatz (%)	

Platzhalter für summierte MwStBeträge der Positionen je MwStSatz		
FktMwstGes5	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes	
Nachfolgende Platzhal	ter nur für Cash Pooling	
FktCpBelegEingRech	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling	
FktCpGesZinsSoll	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling	
FktCpGesZinsHaben	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling	
FktCpGesZinsSollBe	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling	
FktCpGesZinsHabenBe	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling	
FktCpGesZinsHabenNb	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling	
FktCpGesZinsSollNb	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling	
FktCpZinsSH	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling	
FktCpGesSH	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt	

Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ Mieter IHB/Schadensersatz Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer.	
FktIhbVereinbarung	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N)
TERTINDEDCANDO	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung
FktIhbEinzelfall	Beteiligungsbetrag im Einzelfall It. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung
FktIhbBereitsBelastet	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters
FktIhbKommentar	Kommentar It. Register Instandhaltung

Platzhalter für unbenannte Tabelle \$\$ zur Darstellung von Rechnungspositionen		
Positionsnummer der einzelnen Leistung		
Kurztext der einzelnen Leistung		
Langtext der einzelnen Leistung		
Anzahl der einzelnen Leistung		
Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung		
Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung		
MwSt-Code der einzelnen Leistung		
MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung		

Firmenanschrift_Eigentümer

Für die Zuordnung stehen folgende Fa-Platzhalter zur Verfügung. Diese kommen vor allem aus dem Eigentümerstamm selbst, in Einzelfällen aber auch Firmen-, Objekt oder Personendaten:

Fa0wnNr	Eigentümernummer
Fa0wnAnrede	Anrede des Eigentümers
Fa0wnAnredePers1	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers
Fa0wnAnredePers2	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers
Fa0wnName	Eigentümer Name
Fa0wnName1	Name 1 des Eigentümers
Fa0wnName2	Name 2 des Eigentümers
Fa0wnStrasse	Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Eigentümers

Fa0wnHausnr	Hausnummer der Eigentümeradresse
FaOwn'StrNr	Straße mit Hausnummer der Eigentümeradresse
Fa0wn0rt	Ort der Eigentümeradresse
Fa0wnPlz	Postleitzahl der Eigentümeradresse
Fa0wnPlz0rt	-
	Postleitzahl und Ort der Eigentümeradresse
Fa0wnAnspPartner	Ansprechpartner des Eigentümers
Fa0wnMail	E-Mail-Adresse des Eigentümers
Fa0wnTel	Telefonnummer des Eigentümers
Fa0wnFax	Telefaxnummer des Eigentümers
Fa0wnNotiz	Firmenanschrift - Eigentümer Notiz (aus Eigentümerstamm-Feld Bemerkung)
Fa0wnBnkName	Bankname des Eigentümers
Fa0wnBnkBlz	Firmenanschrift - Eigentümer BnkBlz
Fa0wnBnkKto	Firmenanschrift - Eigentümer BnkKto
Fa0wnBnkIban	IBAN des Eigentümers
Fa0wnBnkIbanKrypt	Firmenanschrift - Eigentümer BnklbanKryp (Kryptische Darstellung der IBAN, sodass diese geprüft aber nicht vollständig gelesen werden kann.)
Fa0wnBnkBic	BIC des Eigentümers
Fa0wnBnkAutoBic	Firmenanschrift - Eigentümer BnkAutoBic
Fa0wnBnkAutoIban	Firmenanschrift - Eigentümer BnkAutolban
Fa0wnBnkInh	Kontoinhaber des Bankkontos des Eigentümers
Fa0wn0bjAnteil	Firmenanschrift - Eigentümer ObjAnteil
Fa0wnDruckName	Name des Eigentümers It. Feld Druckname im Eigentümerstamm. (max 150 Zeichen)
Fa0wnNameEmpfRech	Firmenanschrift - Eigentümer NameEmpfRech
Fa0wnNameEmpfRech1	Firmenanschrift - Eigentümer NameEmpfRech1
Fa0wnNameEmpfrech2	Firmenanschrift - Eigentümer NameEmpfRech2
Fa0wnSteuerNr	Steuernummer
Fa0wnUStId	Unsatzsteuer-Identifikationsnummer
Fa0wnEREchMail	abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für E-Rechnung
FaAutoBnkName	Bank-Name automatisch aus Objekt oder Person, virt. Konten werden berücksichtigt
FaAutoBnkBLZ	Firmenanschrift - Autobbank Bankleitzahl
FaAutoBnkKto	Firmenanschrift - Autobbank Kontonummer
FaAutoBnkIBAN	IBAN automatisch aus Objekt oder Person, virt. Konten werden berücksichtigt
FaAutoBnKIBANKrypt	IBAN automatisch aus Objekt oder Person in kryptischer Darstellung der IBAN (virt. Konten werden berücksichtigt)
FaAutoBnkBIC	BIC automatisch aus Objekt oder Person, virt. Konten werden berücksichtigt
FaAutoBnkAutoBIC	Firmenanschrift - Autobank BnkAutoBic
FaAutBnkAutoIBAN	Firmenanschrift - Autobank BnkAutolban
FaAutoBnkInhaber	Kontoinhaber automatisch aus Objekt oder Person, virt. Konten werden berücksichtigt
Fa0wnWIdNr	Wirtschafts-Identifikationsnummer
	Zusammengesetzte Information aus dem Feld E-Rechnung Bemerkung.

Firmenanschrift_Fußzeile

Definition der Wert-Zuordnung über Platzhalterzuordnungen It. Dialog Fußzeile im Eigentümerstamm für den jeweiligen Eigentümer.

Fa0wnL1Bez	Bezeichnung für Platzhalter LinksZeile1
Fa0wnL1Wert	Wert für Platzhalter LinksZeile1

. . .

Fa0wnL7Bez	Bezeichnung für Platzhalter LinksZeile7	
Fa0wnL7Wert	Wert für Platzhalter LinksZeile7	
Fa0wnM1Bez Bezeichnung für Platzhalter MitteZe		
Fa0wnM1Wert	Wert für Platzhalter MitteZeile1	

. . .

Fa0wnM7Bez	Bezeichnung für Platzhalter MitteZeile7
Fa0wnM7Wert	Wert für Platzhalter MitteZeile7
Fa0wnR1Bez	Bezeichnung für Platzhalter RechtsZeile1
Fa0wnR1Wert	Wert für Platzhalter RechtsZeile1

. . .

Fa0wnR7Bez	Bezeichnung für Platzhalter RechtsZeile7
Fa0wnR7Wert	Wert für Platzhalter RechtsZeile7
Fa0wnFußz1	Zusammensetzung der Fußzeile 1 (zu Kontrollzwecken)
Fa0wnFußz2	Zusammensetzung der Fußzeile 1 (zu Kontrollzwecken)
Fa0wnFußz3	Zusammensetzung der Fußzeile 1 (zu Kontrollzwecken)
Fa0wnFußz4	Zusammensetzung der Fußzeile 1 (zu Kontrollzwecken)
Fa0wnFußz5	Zusammensetzung der Fußzeile 1 (zu Kontrollzwecken)
Fa0wnFußz6	Zusammensetzung der Fußzeile 1 (zu Kontrollzwecken)
Fa0wnFußz7	Zusammensetzung der Fußzeile 1 (zu Kontrollzwecken)
Fa0wnERechBemerkung	Zusammensetzung der Kombination der Fußzeilen lt. Feld E-Rechnung Bemerkung (zu Kontrollzwecken)

Fläche



Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.

FlArtBez	Bezeichnung der zugeordneten Flächenart
FlArtNr	Flächenartnummer

FlBeginn	Beginn der Flächenexistenz
FlBeschreibung1	Beschreibung (Lage)1
FlBeschreibung2	Beschreibung (Lage)2
FlBeschreibung3	Beschreibung (Lage)3
FlBez	Flächenbezeichnung
FlEnde	Ende der Flächenexistenz
FlGrösse	Flächengröße laut Umlage der Flächenart
FlHausnr	Hausnummer zu Straße
FlHeizkostenDienst	Name des Heizkostendienstes
FlHeizkostenKundenNr	Kundennummer beim Heizkostendienst
FlHeizkostenOrdnungsnummer	Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst
FlHeizkostenVersion	verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt.
FlLage	Lage
FlNr	Flächennummer
FlOrt	Ort
FlPlz	Plz
FlPlz0rt	PlzOrt
FlStatus	Status der Fläche
FlStock	Stock
FlStraße	Straße ohne Hausnummer
FlStrNr	Straße mit Hausnummer
FlVermarktung	Vermarktung Ja/Nein
FlVermarktungAb	VermarktungAb (Datum)

Flächenbeschrieb

Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten. Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.

Gesellschaft

Platzhalterguppe Gesellschaft z. B. im Texttyp VG. Daten der zugeordneten Gesellschaft bzw. des Gesellschafters.

GesAnrede	Anrede
GesAnredePers1	persönliche Anrede zu Name1 (erste Person)

GesAnredePers2	persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson)
GesName	Name (zusammengefasst)
GesName1	Name 1
GesName2	NAme 2
GesStraße	Straße
GesHausnr	Hausnummer
GesStrNr	Straße und Hausnummer
Ges0rt	Ort
GesPlz	Postleitzahl
GesPlzOrt	Postleitzahl und Ort
GesMail	E-Mail-Adresse
GesTel	Telefonnummer
GesFax	Telefaxnummer
GesBnkName	Name der Bank
GesBnkBLZ	BLZ
GesBnkKto	Konto
GesBnkIBAN	IBAN
GesBnkIBANKrypt	IBAN in teilweise unkenntlich gemachter Form
GesBnkBIC	BIC
GesBnkAutoBIC	automatische BIC
GesBnkAutoIBAN	automatische IBAN
GesBnkInhaber	Kontoinhaber

Indexanschreiben

Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.

Allgemeine Platzhalter zum Indexanschreiben

IdxASoll	Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe
IdxBasis	Zuletzt gültiger Nettosollbetrag
IdxBBrutto	Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag
IdxBBruttoAkt	bisherige Bruttomiete zum neuen MwstSatz
IdxBBruttoAkt1	bisherige Bruttomiete der ersten MwStPeriode (gleich IdxBBrutto)
IdxBBruttoAkt2	bisherige Bruttomiete der zweiten MwStPeriode, falls vorhanden (i.d.R. gleich ldxBBruttoAkt)
IdxBBruttoAkt3	die bisherige Bruttomiete der dritten MwStPeriode, falls vorhanden
IdxBerechnModell	Gibt den Modellnamen ohne die nachfolgende Klammer aus, also z.B. statt "ab Berechnungsdatum (beide Bedingungen)": "ab Berechnungsdatum".
IdxBerechModellLang	Gibt den Modellnamen mit der nachfolgende Klammer aus, also z.B. "ab Berechnungsdatum (beide Bedingungen)".

T DM	lu a u preis
IdxBMwst	MwSt. von idxBASIS
IdxBMwstAkt	MwStAnteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen)
IdxBMwstAkt1	MwStAnteil der bisherigen Miete der ersten MwStPeriode (gleich IdxBMwst)
IdxBMwstAkt2	MwStAnteil der bisherigen Miete der zweiten MwStPeriode, falls
TUXDINGS CARCZ	vorhanden (i. d. R. gleich ldxBMwstAkt)
IdxBMwstAkt3	MwStAnteil der bisherigen Miete der dritten MwStPeriode, falls vorhanden
IdxBWeit	Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe)
IdxDAkt	Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ)
IdxDiffBrutto	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag
IdxDiffBrutto1	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode)
IdxDiffBrutto2	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z.B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode)
IdxDiffBrutto3	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode)
IdxDiffMonate	Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwStPeriode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1.
IdxDiffMwst	Differenz zwischen alten und neuen MwstBetrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%)
IdxDiffMwst1	Differenz zwischen alten und neuen MwstBetrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1)
IdxDiffMwst2	Differenz zwischen alten und neuen MwstBetrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2)
IdxDiffMwst3	Differenz zwischen alten und neuen MwstBetrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3)
IdxDiffSoll	Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto
IdxDlAnp	Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ)
IdxFDatum	Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
IdxFehlPkt	Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index)
IdxFlBez	Flächenbezeichnung
IdxFlNr	Flächennummer
IdxGesBrutto	Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
IdxGesMwst	MwStAnteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
IdxGesNb	Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters
IdxGesNetto	Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung
IdxGesSoll	Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters
IdxIAkt	Indexwert der aktuellen Anpassung
IdxIArt	Anpassungsart
IdxIBasis	Basisjahr der Indexreihe (JJJJ)
IdxIBem	Bemerkung
IdxIdPkt	Veränderung der Indexwerte in Punkten

IdxIdPrz	Veränderung der Indexwerte in Prozent *
IdxIdVDiff	Größe der Anpassungsbedingung (Schwellenwert)
IdxIdVEinh	Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %)
IdxIErhng	Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG)
IdxIErste	Datum der ersten Anpassung (MM.JJ)
IdxIKto	Kontenklasse
IdxIlAnp	Indexwert bei der letzten Anpassung
IdxILast	Letzte Anpassung (MM.JJ)
IdxILZB	Status der LZB Genehmigung
IdxIMaxEinh	Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung)
IdxIMaxWert	Größe der maximalen Erhöhung
IdxIName	Bezeichnung der Indexreihe
IdxINo	Nummer der Indexreihe
IdxIPeriode	Anpassungsperiode in Monaten
IdxIsJahr	Jahr der letzten Anpassung (JJJJ)
IdxIsMon	Monat der letzten Anpassung (MM)
IdxIWeit	Weitergabe in Prozent
IdxMDat	Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.]]]])
IdxMSatz	Mehrwertsteuersatz in Prozent
IdxNbMietfrei	Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit
IdxNbMfzSum	Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer "Wenn, Dann"-Bedingung einfacher verwendet werden.
IdxNbMon	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
IdxNbMonateVKap	vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbMonate. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt.
IdxNbMonNKapp	Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit
IdxNbMonVKapp	Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert IdxNbMonVKappden gleichen Wert wie IdxNbMonate.
IdxNBrutto	Neuer Bruttosollbetrag
IdxNbSum	Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt.
IdxNbSumNKapp	Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.

IdxNbSumVKapp	Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
IdxNMwst	Umsatzsteuer
IdxNotiz	Indexnotiz
IdxNSoll	Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto
IdxSchwellw	Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung
IdxSDat	Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ)
IdxSollRund	Neuer gerundeter Sollbetrag
IdxStJahr	Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ)
IdxStMJ	Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ)
IdxStMon	Monat der aktuellen Indexauswertung (MM)
IdxStMon2	Monat der aktuellen Indexauswertung als Text
IdxUmbTitel	Umbasierungstitel
IdxUnterSm	Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
IdxUnterSv	Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
IdxWarte	Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach Monaten
IdxWirksam	Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ)
IdxZplanDat	Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum)

Spezielle Platzhalter in Tabelle \$\$SOLL

Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle \$\$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle \$\$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:

IdxErhText	Beschreibender Text in expandierender Tabelle \$\$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung
IdxIKtoBez	Bezeichnung der Kontenklasse
IIAVRIINAIAVT	Beschreibender Text in expandierender Tabelle \$\$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet
IdxSollbetrag Sollbetrag	
IdxSolltext	Beschreibender Text in expandierender Tabelle \$\$SOLL zu Zeile 3

Spezielle Platzhalter in Tabelle \$\$NBGES

IdxNbgFlNr	Flächennummer	
IdxNbgBGesamt Nachberechnung gesamt brutto		
IdxNbgBGesamtMwst Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil		
IdxNbgBGesamtNetto Nachberechnung gesamt netto		
IdxNbgMonat	Nachberechnungsmonate (nn Monate)	
IdxNbgMonBetrag	monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter)	
IdxNbg0bj Objektnummer		

Spezielle Platzhalter in Tabelle \$\$NACHB1

Wordplatzhalter	Beschreibung
IdxNbAltJahr	Alte Miete bis Jahr
IdxNbAltMon	Alte Miete bis Monat
IdxNbNeuJahr	Neue Miete ab Jahr
IdxNbNeuMon	Neue Miete ab Monat
IdxNbZinsBezAb	Text "Mietzins ab"
IdxNbZinsBezBis	Text "Mietzins bis"

Spezielle Platzhalter in Tabelle \$\$NACHB2

Wordplatzhalter	Beschreibung
IdxNbFordDat	Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag
IdxNbMonate	Anzahl Nachberechnungsmonate

Spezielle Platzhalter in Tabelle \$\$FLAECHE

Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle \$\$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:

Wordplatzhalter	Beschreibung
IdxFlVtgBeginn	Vertragsbeginn der Fläche
IdxFlVtgEnde	Vertragsende der Fläche, falls vorhanden

Kumulierung von Flächen

Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:



IdxIBem - Bemerkung

IdxFlNr - Flächennummer

IdxFlBez - Flächenbezeichnung

IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)

IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.||)

IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)

IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden

IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche

IdxNbgFlNr - Flächennummer

Spezielle Platzhalter in Tabelle \$\$KUMNBGES

Wordplatzhalter	Beschreibung
eIdxNbgFlartNr	expandierender Platzhalter für Flächenartnummer
eIdxNbgFlartbez	expandierender Platzhalter für Flächenartbezeichnung
eIdxNbgSollartNr	expandierender Platzhalter für Sollartnummer

Wordplatzhalter	Beschreibung	
eIdxNbgSollartBez	expandierender Platzhalter für Sollartbezeichnung	

Kaution

KtnAbgeltungsSt	Betrag der Abgeltungssteuer
KtnAbgeltungsStZinssatz	Zinssatz der Abgeltungssteuer
KtnAusBnkManuell	Ausgabe der manuell definerten Bankverbindung, welche als Bankverbindung bei der Kautionszählung verwendet wird. Siehe auch Blockdefinition [AUSBNKMANUELL]
KtnAuszAbwKtngeber	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber)
KtnAuszahlung	Höhe des Auszahlungsbetrages der noch nicht ausgezahlt wurde.
KtnAuszahlungMitDCL	Höhe des Auszahlungsbetrages inkl. Teilzahlungen auf Kautionen aus lizenzierten Varianten DKB oder Kautionen aus Zahlungsverkehr.
KtnAuszMieter	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter)
KtnAuszVerwalter	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter)
KtnBemerkung	zur Person hinterlegte Bemerkungen
KtnBezeichnung	Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss.
KtnBuchArt	Buchungsart der Kautionsbuchung
KtnBuchBeleg	Belegnummer der Kautionsbuchung
KtnBuchHaben	Habenbetrag der Kautionsbuchung
KtnBuchIcru	Währung der Kautionsbuchung
KtnBuchNr	Buchungsnummer der Kautionsbuchung
KtnBuchSoll	Sollbetrag der Kautionsbuchung
KtnBuchText	Buchungstext der Kautionsbuchung
KtnBuchWDatum	Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung
KtnDbkKautionsId	DBK-Kautions-ID
KtnDbkMietvtgNr	DBK-Vertragsnummer
KtnEinbehalt	Höhe des Einbehalts
KtnForderungAb	Datum der Forderung in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung
KtnForderungBis	Datum der Forderung
KtnForderungGes	Höhe der gesamten Forderung
KtnGegenfordAb	Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht
KtnGegenfordBemerkung	Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung
KtnGegenfordBetrag	Betrag der Kautions-Gegenforderung
KtnGegenfordGes	Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag)
KtnGegenfordGrund	Grund für Kautions-Gegenforderung
KtngesamtAusz	Betrag der Auszahlungen gesamt

KtngesamtEinz	Betrag der Einzahlungen gesamt
KtnGesamtZins	Zinsbetrag gesamt
KtnGezahlt	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung
KtnRateAb	Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle \$\$KtnRaten
KtnRateBetrag	Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle \$\$KtnRaten
KtnRateIcru	Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle \$\$KtnRaten
KtnRateBez	Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle \$\$KtnRaten
KtnRateDCL	DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle \$\$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
KtnRateStatus	Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle \$\$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
KtnRückstand	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung
KtnSoliZinssatz	Zinssatz des Solidaritätszuschlags
KtnSoliZuschlag	Betrag des Solidaritätszuschlags
KtnSoll	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung
KtnSummeAktForderung	Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution
KtnSummeAktRückstand	Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution
KtnSummeHaben	Habenbetrag aller Kautionsbuchungen
KtnSummeSaldo	Saldo aller Kautionsbuchungen
KtnSummeSoll	Sollbetrag aller Kautionsbuchungen
KtnTitel	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung
KtnVertragEnde	Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!)
KtnVirtKtoIBAN	IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten)
KtnZinsbetrag	Betrag der Kautionszinsen
KtnZinsdatum	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle \$\$ZinsTab
KtnZinssatz	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle \$\$ZinsTab
KtnZinsstand	Saldo des Zinskontos
KtnZinsTabTyp	Typ der Zinstabelle, z.B. Zinssteuer in expandierender Tabelle \$\$ZinsTab
KtnZrBeginn	Beginn des Leistungszeitraums der Kaution
KtnZrEnde	Ende des Leistungszeitraums der Kaution
Wardplatshalter sum Eine	atz in der expandierenden Tahelle \$\$KautionBuchung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$KautionBuchung		
KtnForderungAb	Datum der Forderung in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung	
KtnGezahlt	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung	
KtnRückstand	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung	
KtnSoll	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung	
KtnTitel	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle \$\$KautionBuchung	

Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle \$\$ZinsTab		
KtnZinsdatum	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle \$\$ZinsTab	

Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle \$\$ZinsTab			
		ozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender belle \$\$ZinsTab	
KtnZinsTabTyp	Typ der Zinst	abelle, z.B. Zinssteuer in expandierender Tabelle \$\$ZinsTab	
Wordplatzhalter	zum Einsat	z im Mahnschreiben Kautionsverwaltung	
KmForderungAb	Datum, F	orderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung	
KmForderungGes		gen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben verwaltung	
KmKautionArt	Kautions	art des Kautionskontos	
KmKautionBez	Bezeichn	ung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung	
KmKautionBIC	BIC des k	Cautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung	
KmKautionBnkNa	me Banknam	ne des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung	
KmKautionIBAN	IBAN des	Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung	
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$ im Kautions-Kontoauszug			
KmFordBetrag		Betrag der Forderung in expandierender Tabelle \$\$	
KmFordBez		Bez der Forderung in expandierender Tabelle \$\$	
KmFordDatum		Datum der Forderung in expandierender Tabelle \$\$	
KmFordIcru		Währung der Forderung in expandierender Tabelle \$\$	

Blockdefinition AUSBNKMANUELL

Der Inhalt aus Block [AUSBNKMANUELL_JA] wird ausgegeben, wenn eine manuell definierte Bankverbindung bei der Kautionszahlung existiert.

Der Inhalt aus Block [AUSBNKMANUELL_NEIN] wird ausgegeben, wenn bei der Kautionszahlung keine manuell definierte Bankverbindung genutzt wird.

[AUSBNKMANUELL] beendet diese Blockbetrachtung.

Kreditor

KreAnrede	Anrede	
KreAnspPartner	Ansprechpartner	
KreBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch	
KreBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch	
KreBnkBIC	Bank BIC	
KreBnkBLZ	Bank BLZ	
KreBnkIBAN	Bank IBAN	
KreBnkIBANkrypt Bank IBAN in teilweise unkenntlich gemachter Form		
KreBnkKto	Bankkontonummer	
KreBnkName	Bankname	
KreFax	Telefaxnummer	
KreFreistBesch	Freistellungsbescheinigung	
KreFreistDatum	Freistellungsdatum	
KreGewerk	Gewerk (bei mehreren Gewerken kommagetrennt)	
KreHausnr	Hausnummer	

KreKundennr	Kundennummer (entweder allgemein aus dem Kreditorstamm oder objektspezifisch It. Objektauswahl/Firmenzuordnung). Beim Schreiben via Objekte plus kann hierüber selektiert werden, ob ein Schreiben pro Kundennummer oder ein Schreiben zusammenfassend über die ausgewählten Kundennummern generiert werden soll. Im letzteren Fall werden die Kundennummern kommagetrennt ausgegeben. Für den Einsatz mehrerer Kundennummern pro Objekt ist das Featurepaket 20.23 erforderlich.
KreMail	E-Mail-Adresse
KreName	Name 1+2 ("ans2 ans3")
KreName1	Name 1 ("ans2")
KreName2	Name 2 ("ans3")
KreNr	Nummer des Kreditors
Kre0rt	Ort
KrePlz	PLZ
KrePlzOrt	PLZ Ort
KreStraße	Straße ohne Hausnummer
KreStrNr	Straße mit Hausnummer
KreTel1	Telefon 1
KreTel2	Telefon 2
KreUStId	Umsatzsteuer-ID
KreZzSkonto1	Skonto in % für Zahlungsziel 1
KreZzSkonto2	Skonto in % für Zahlungsziel 2
KreZzSkonto3	Skonto in % für Zahlungsziel 3
KreZzTage1	Zahlungsziel 1
KreZzTage2	Zahlungsziel 2
KreZzTage3	Zahlungsziel 3

Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.

Kreditorbeschrieb

Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.

Mahnwesen

MahnMSDatum	Datum des Mahnschreibens
MahnLMDatum	Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei

MahnZDatum	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt
MahnWDatum	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags
MahnMDatum	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden)
Mahnbetrag	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
Mahnkosten	Mahnkosten
Mahnsumme	Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag)
MahnZFrist	Datum der Zahlungsfrist
MahnFlNr	Flächenstammnummer

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen \$\$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle \$\$)
MahnKText	Buchungstext in expandierender Tabelle \$\$
MahnKDatum	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle \$\$
MahnKSoll	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle \$\$
MahnKHaben	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle \$\$
MahnKSaldo	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle \$\$
MahnKIcru	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle \$\$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung
Icru	Währung in expandierender Tabelle \$\$ i. d. R. EUR
MahnKMStufe	Mahnstufe in expandierender Tabelle \$\$ (Ziffer der Mahnstufe)
MahnIcruH	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle \$\$
MahnIcruS	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle \$\$

Beispiel:

Datum	Mahntext	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
\$\$Kontoauszug «MahnKDatum»	«MahnKText»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»			«MahnKlcru»

Platzhalter für Debitor-Mahnung

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung
MahnDebOpNr	Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung)
MahnDebBeleg	Beleg (Debitor-Mahnung)
MahnDebBuchText	Buchungstext (Debitor-Mahnung)
MahnDebFällig	(Debitor-Mahnung)
MahnDebÜberfällig	(Debitor-Mahnung)
MahnDebMst	Mahnstufe in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebOpBetrag	Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebRechDat	Rechungsdatum in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebRechNr	Rechnungsnummer in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebWDat	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebLzVon	Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)
MahnDebLzBis	Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle \$\$ (Debitor-Mahnung)

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech Empfänger.

Für das Mahnen nach LZ-OP (nur über den Katalog Mahnwesen Profil) stehen spezielle Platzhalter und eine Tabelle zur Darstellung zur Verfügung. Offene Posten der Personen können aus verschiedenen Gründen von der Mahnung ausgeschlossen (gesperrt) werden. In dem Mahnschreiben ist es daher möglich, diese gesperrte Posten in Form einer dem Kontoauszug ähnlichen Tabelle oder im Textform auszuweisen. Hierfür stehen Platzhalter, die Tabelle \$\$GESPERRTEOPSund bedingte Textblöcke zur Verfügung.

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter für gesperrte Mahnposten
MahnbetragGesperrt	Der gesamte Betrag aller gesperrten Posten der anzumahnenden Person zur Verwendung im Fließtext.
MahnAnzahlGesperrt	Die Anzahl der gesperrten Posten der anzumahnenden Person zur Verwendung im Fließtext.

In der expandierenden Tabelle \$\$GESPERRTEOPS können gesperrte Posten mit den selben Platzhaltern wie in der Kontoauszug-Tabelle verwendet werden. Beispiel:

M	lahntext	Mahndatum	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
- 1 '	\$GESPERRTEOPS MahnKText»	«MahnKDatum»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»	«MahnKSaldo»	«Icru»	«MahnKlcru»

Da im Einzelfall gesperrte Posten nicht bei jeder Person auftreten, kann die Darstellung in Abhängigkeit von der Existenz gesperrter Posten erfolgen. Hierzu werden bedingte Textblöcke genutzt:

[OPMAHNSPERRE JA]

Der nachfolgende Textabschnitt wird nur ausgegeben, wenn die Person gesperrte Mahnposten aufweist.

[OPMAHNSPERRE NEIN]

Der nachfolgende Textabschnitt wird nur ausgegeben, wenn die Person gesperrte Mahnposten aufweist.

[OPMAHNSPERRE]

Schaltet einen bedingten Textblock zu gesperrten Manhnposten wieder aus. Nachfolgender Text wird unabhängig von gesperrten Mahnposten ausgegeben.

Mahnungen_Umsatzmeldungen

Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.

Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle \$\$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:

Platzhalter	Beschreibung
MahnUmsMeldFlNr	Flächennummer
MahnUmsMeldFlBezv	Flächenbezeichnung

Platzhalter	Beschreibung
MahnUmsMeldWarenGrpNrv	Nummer der Warengruppe
MahnUmsMeldWarenGrpBez	Warengruppenbezeichnung
MahnUmsMeldVonDatum	Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen
MahnUmsMeldVonDatum	Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen

Melder

Die Platzhaltergruppe Melder wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragsschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.

Anrede zur Adresse des Melders
Persönliche Anrede 1 des Melders
Persönliche Anrede 2 des Melders
Telefaxnummer des Melders
Hausnummer der Adresse des Melders
E-Mail-Adresse des Melders
Name des Melders
Name 1 des Melders
Name 2 des Melders
Nummer des Melders
Ort der Adresse des Melders
PLZ der Adresse des Melders
PLZ Ort der Adresse des Melders
Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders
Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders
Telefonnummer 1 des Melders
Telefonnummer 2 des Melders
Telefonnummer 3 des Melders
Melder-Typ
Zusatzinfo zum Melder

Merkmale

In den Texttypen ParKreDeb und T0 verfügbare Merkmale abhängig von der individuellen Einrichtung eines TOs.

Mieterhöhung_BGB

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt. Das Modul Mietberechnung nach BGB finden Sie im Bereich der Mietanpassungen.

Platzhalter	Beschreibung
MhgGrmDiff	Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete
MhgGrmGesamt	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto
MhgGrmAproQm	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter
MhgGrmNeuges	neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu)
MhgGrmNproQm	Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter
MhgProzent	Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent
MhgGesamtNeu	neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = mhgGesamtneu = neue Netto-Kaltmiete = mhgGrmneuges)
MhgGesamtAlt	alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = mhgGesamtalt = alte Netto-Kaltmiete = mhgGrmgesamt)
MhgModAlt	Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs- Zeitraums für Kappungsgrenze
MhgIstAlt	Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
MhgQm	Grundfläche in m²
MhgMDatum	Datum des Mitteilungsschreibens
MhgWDatum	Datum der Erhöhung
MhgZDatum	letztmögliches Zustimmungsdatum
MhgKappDatum	Auswertungsdatum für Kappungsgrenze
MhgKappProzent	Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: ", wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht."
MhgModKonto	Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information.
MhgGrmKonto	Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto)
MhgUntersP1	Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1
MhgUntersP2	2. Name des Mieters für Unterschriftszeile
MhgZusatzText	Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden.
MhgSummeZahlplan	Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan

Objekt

ObjBez Objektbezeichnung ObjGewerbeAnz Gebäudedaten: Gewerbeanzahl ObjGewerbeM2 Gebäudedaten: Gewerbefläche ObjGläubigerId Gläubiger-ID ObjHauserAnz Gebäudedaten: Häuseranzahl ObjHausnr1 Hausnummer zu Straße 1 ObjHausnr2 Hausnummer zu Straße 2 ObjHausnr3 Hausnummer zu Straße 3 ObjHausnr4 Hausnummer zu Straße 5 ObjHausnr5 Hausnummer zu Straße 5 ObjKreLaBnkAutoIBAN Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkBLC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBANKrypt Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkAutoIBAN Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkBLZ BIC der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung	ObjBaujahr	Gebäudedaten: Baujahr
ObjGewerbeMz Gebäudedaten: Gewerbeanzahl ObjGewerbeM2 Gebäudedaten: Gewerbefläche ObjGläubigerId GläubigerID ObjHauserAnz Gebäudedaten: Häuseranzahl ObjHausnr1 Hausnummer zu Straße 1 ObjHausnr2 Hausnummer zu Straße 2 ObjHausnr3 Hausnummer zu Straße 3 ObjHausnr4 Hausnummer zu Straße 3 ObjHausnr5 Hausnummer zu Straße 4 ObjHausnr5 Hausnummer zu Straße 5 ObjKreLaBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN IBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN IBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN IBAN Oder Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkAutoIBAN IBAN Oder Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIC BIC Ger Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIDAN IBAN IBAN Oder Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIDAN IBAN IBAN Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIDAN IBAN Oder Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBiDAN IBAN Oder		·
ObjGewerbeM2 Gebäudedaten: Gewerbefläche ObjGläubigerId GläubigerID ObjHauserAnz Gebäudedaten: Häuseranzahl ObjHausnr1 Hausnummer zu Straße 1 ObjHausnr2 Hausnummer zu Straße 2 ObjHausnr3 Hausnummer zu Straße 3 ObjHausnr5 Hausnummer zu Straße 4 ObjHausnr5 Hausnummer zu Straße 5 ObjKreLaBnkAutoIBAN Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkAUtoIBAN Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkKhto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkAutoIBAN Automatisch BlC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBri BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung		
ObjfläubigerId Gläubiger-ID ObjHäuserAnz Gebäudedaten: Häuseranzahl ObjHausnr1 Hausnummer zu Straße 1 ObjHausnr3 Hausnummer zu Straße 2 ObjHausnr4 Hausnummer zu Straße 3 ObjHausnr5 Hausnummer zu Straße 5 ObjKreLaBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkAutoIBAN Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkAutoBIC Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIBN BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Über		Gebäudedaten: Gewerbefläche
ObjHäuserAnz Gebäudedaten: Häuseranzahl ObjHausnr1 Hausnummer zu Straße 1 ObjHausnr3 Hausnummer zu Straße 2 ObjHausnr4 Hausnummer zu Straße 3 ObjKreLaBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkBUZ BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkBIZ BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBID BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN BIAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name		
Doj Hausnr1		
Obj Hausnr2		
Doj Hausnr3		
Obj Hausnr4		
Dbj Hausnr5		Hausnummer zu Straße 4
Obj KreLaBnkAutoBIC		Hausnummer zu Straße 5
ObjKreLaBnkAutoIBAN ObjKreLaBnkBIC ObjKreLaBnkBIZ ObjKreLaBnkBIZ ObjKreLaBnkIBAN BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN ObjKreLaBnkIBAN ObjKreLaBnkIBAN ObjKreLaBnkIBANKrypt ObjKreLaBnkIBANKrypt ObjKreLaBnkIBANKrypt ObjKreLaBnkIBANKrypt ObjKreLaBnkIBANKrypt ObjKreLaBnkIBANKrypt ObjKreLaBnkName ObjKreLaBnkName ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreUbBnkAutoBIC ObjKreÜbBnkAutoIBAN ObjKreÜbBnkBIC ObjKreÜbBnkBIZ ObjKreÜbBnkIBAN ObjKreÜbBnkIBANKrypt ObjKreÜnkIBAN ObjKreÜnkIBANKrypt Objektnummer ObjKreÜnkIBANANTP Objektnummer ObjKreÜnkIBANANTP Objektnummer		
ObjKreLaBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkAutoBIC Automatisch IBC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKrnBnkIban IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKrnBnkIban IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution Objektnummer ObjOrt Ort Ort Opten BlZ oder BlC der Bank Person-Lastschrift Ort Opten BlZ oder BlC der Bank Person-Lastschrift Opten BlZ oder BlC der Bank Person-Lastsc		Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-
DbjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Debito	ObjKreLaBnkBIC	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
BAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKreLaBnkInhaber	ObjKreLaBnkBLZ	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkIbankTypt gemachter Form ObjKreLaBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreLaBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkAutoIBAN Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKreÜbBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution ObjKtnBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjRtnBnkName Name der Bank Kaution Objektnummer<	ObjKreLaBnkIBAN	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkKtoKontonummer der Bank Kreditor/Debitor-LastschriftObjKreLaBnkNameName der Bank Kreditor/Debitor-LastschriftObjKreÜbBnkAutoBICAutomatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkAutoIBANAutomatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkBICBIC der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkIBANIBAN der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkIBANIBAN der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkIBANKryptIBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKreÜbBnkKtoKontonummer der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkNameName der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkNBicBIC der Bank KautionObjKtnBnkIbanIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles KautionskontoObjKtnBnkIBANKryptIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKtnBnkInhaberInhaber zur Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjNrObjektnummerObjOrtOrtObjPerLaBnkAutoBICAutomatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreLaBnkIBANKrypt	
ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift ObjKreÜbBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkAutoIBAN Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKreÜbBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution ObjKtnBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto ObjKtnBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjNr Objektnummer Obj PerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift </td <td>ObjKreLaBnkInhaber</td> <td>Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift</td>	ObjKreLaBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreÜbBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkAutoIBAN Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKreÜbBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution ObjKtnBnkIban IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto ObjKtnBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjNr Objektnummer ObjOrt Ort ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	0bjKreLaBnkKto	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreÜbBnkAutoIBANAutomatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor- ÜberweisungObjKreÜbBnkBICBIC der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkBLZBLZ der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkIBANIBAN der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkIBANKryptIBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKreÜbBnkInhaberInhaber zur Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkKtoKontonummer der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkNameName der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKtnBnkBicBIC der Bank KautionObjKtnBnkIbanIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles KautionskontoObjKtnBnkIBANKryptIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKtnBnkInhaberInhaber zur Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjNrObjektnummerObjOrtOrtObjPerLaBnkAutoBICAutomatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreLaBnkName	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreübBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKreÜbBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution ObjKtnBnkIban IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto ObjKtnBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkName Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjNr Objektnummer ObjOrt Ort ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkAutoBIC	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkIBANBLZ der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkIBANIBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKreÜbBnkInhaberInhaber zur Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkKtoKontonummer der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkNameName der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKtnBnkBicBIC der Bank KautionObjKtnBnkIbanIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles KautionskontoObjKtnBnkIBANKryptIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKtnBnkInhaberInhaber zur Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjNrObjektnummerObjOrtOrtObjPerLaBnkAutoBICAutomatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkAutoIBAN	
ObjKreÜbBnkIBANIBAN der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkIBANKryptIBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKreÜbBnkInhaberInhaber zur Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkKtoKontonummer der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkNameName der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKtnBnkBicBIC der Bank KautionObjKtnBnkIbanIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles KautionskontoObjKtnBnkIBANKryptIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKtnBnkInhaberInhaber zur Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjNrObjektnummerObjOrtOrtObjPerLaBnkAutoBICAutomatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkBIC	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKreÜbBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution ObjKtnBnkIban IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjOrt Objektnummer ObjOrt Ort ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkBLZ	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution ObjKtnBnkIban IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjOrt Ort ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkIBAN	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkKtoKontonummer der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKreÜbBnkNameName der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKtnBnkBicBIC der Bank KautionObjKtnBnkIbanIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles KautionskontoObjKtnBnkIBANKryptIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKtnBnkInhaberInhaber zur Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjNrObjektnummerObjOrtOrtObjPerLaBnkAutoBICAutomatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkIBANKrypt	
ObjKreÜbBnkNameName der Bank Kreditor/Debitor-ÜberweisungObjKtnBnkBicBIC der Bank KautionObjKtnBnkIbanIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles KautionskontoObjKtnBnkIBANKryptIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKtnBnkInhaberInhaber zur Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjNrObjektnummerObjOrtOrtObjPerLaBnkAutoBICAutomatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKtnBnkBicBIC der Bank KautionObjKtnBnkIbanIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles KautionskontoObjKtnBnkIBANKryptIBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter FormObjKtnBnkInhaberInhaber zur Bank KautionObjKtnBnkNameName der Bank KautionObjNrObjektnummerObjOrtOrtObjPerLaBnkAutoBICAutomatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkKto	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKtnBnkIban ObjKtnBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution Objektnummer ObjOrt Ort ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKreÜbBnkName	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKtnBnkIBANKrypt IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjNr Objektnummer ObjOrt Ort ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKtnBnkBic	BIC der Bank Kaution
ObjKtnBnkIBANKrypt unkenntlich gemachter Form ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjNr Objektnummer ObjOrt Ort ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKtnBnkIban	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution ObjNr Objektnummer ObjOrt Ort ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKtnBnkIBANKrypt	
Obj Nr Objektnummer Obj Ort Ort Obj PerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKtnBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kaution
0bj0rt Ort 0bjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjKtnBnkName	Name der Bank Kaution
Obj PerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift	ObjNr	Objektnummer
	0bj0rt	Ort
ObjPerLaBnkAutoIBAN Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift	ObjPerLaBnkAutoBIC	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
	ObjPerLaBnkAutoIBAN	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift

ObjPerLaBnkBIC	BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBLZ	BLZ der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkIBAN	IBAN der Bank Person-Lastschrift
	IBAN der Bank Person-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form
	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld
ObjPerLaBnkInhaber	Absender Zahlungsverkehr)
ObjPerLaBnkKto	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkName	Name der Bank Person-Lastschrift
ObjPerÜbBnkAutoBIC	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkAutoIBAN	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkBIC	BIC der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkBLZ	BLZ der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkIBAN	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
ObjPerÜbBnkIBANKrypt	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos in teilweise unkenntlich gemachter Form
ObjPerÜbBnkInhaber	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkKto	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkName	Name der Bank Person-Überweisung
ObjPlz1	PLZ 1
ObjPlz2	PLZ 2
ObjPlz3	PLZ 3
ObjPlz4	PLZ 4
0bjPlz5	PLZ 5
0bjPlz0rt1	PLZ Ort 1
ObjPlzOrt2	PLZ Ort 2
ObjPlzOrt3	PLZ Ort 3
ObjPlzOrt4	PLZ Ort 4
ObjPlzOrt5	PLZ Ort 5
ObjStellpAnz	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
ObjStellpM2	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
ObjSteuerNr	Steuernummer
ObjStraße1	Straße 1 ohne Hausnummer
ObjStraße2	Straße 2 ohne Hausnummer
ObjStraße3	Straße 3 ohne Hausnummer
ObjStraße4	Straße 4 ohne Hausnummer
ObjStraße5	Straße 5 ohne Hausnummer
0bjStrNr1	Straße 1 mit Hausnummer
ObjStrNr2	Straße 2 mit Hausnummer
ObjStrNr3	Straße 3 mit Hausnummer
ObjStrNr4	Straße 4 mit Hausnummer
ObjStrNr5	Straße 5 mit Hausnummer
ObjStrNrAlle	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
ObjUstId	Umsatzsteuer-ID
ObjVerwBnkAutoBIC	Automatisch BIC oder BLZ der Verwalterbank
ObjVerwBnkAutoIBAN	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Verwalterbank
ObjVerwBnkBIC	BIC der Verwalterbank

ObjVerwBnkBLZ	Bankleitzahl der Verwalterbank
ObjVerwBnkIBAN	IBAN der Verwalterbank
ObjVerwBnkIBANKrypt	IBAN der Verwalterbank in teilweise unkenntlich gemachter Form
ObjVerwBnkInhaber	Kontoinhaber der Verwalterbank
ObjVerwBnkKto	Kontonummer der Verwalterbank
ObjVerwBnkName	Name der Verwalterbank
ObjVhdrAbsender	Verwaltungsheader Absender
ObjVhdrOrt	Verwaltungsheader Ort
0bjVhdrPlz	Verwaltungsheader PLZ
ObjVhdrPlzOrt	Verwaltungsheader Plz Ort
ObjVhdrStrNr	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
ObjVhdrTel	Verwaltungsheader Telefon
ObjVhdrZeile1	Verwaltungsheader Zeile 1
ObjVhdrZeile2	Verwaltungsheader Zeile 2
ObjVhdrZeile3	Verwaltungsheader Zeile 3
ObjVwBeginn	Beginn der Objektverwaltung
0bjVwEnde	Ende der Objektverwaltung
ObjWohnAnz	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
ObjWohnM2	Gebäudedaten: Wohnfläche

Objektbeschrieb

Objektbeschrieb

Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

FIBU_Objektbschrieb

Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.

Person

Per1Anrede	Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1AnredePers1	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1AnredePers2	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1AnredeZeile	Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)

Per1AnsZeile1 Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile2 Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile3 Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile4 Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile5 Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile6 Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile7 Per1Erax Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Hemepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mane1 E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 1+2 (_ans2*) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name2 Name 1 (_ans2*) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name2 Name 2 (_ans3*) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PLZ (_,ans5*) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PLZ (_,ans5*) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PLZ (_,ans5*) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Strnr Straße (_,ans4*) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Strl Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ust1d Personn-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Lee							
Per1AnsZeile3 Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile4 Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile5 Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile6 Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1Bax E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam1) Per1Bax Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Bausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Bail E-Mail Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mame Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name2 Name 2 ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name2 Name 2 ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt2 PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt2 PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Sträße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Strid Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Pers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusa	Per1AnsZeile1	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)					
Per1AnsZeile4 Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile5 Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile6 Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile7 E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam1) Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Homepage Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hame	Per1AnsZeile2	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)					
Per1AnsZeile5 Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per1AnsZeile6 Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per1ERechlhail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam1) Per1Fax Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Per1Hamen Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namen Name 1+2 (_ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namen Name 1 (_ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name1 Name 1 (_ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pla PLZ (_ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pla PLZ (_ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pla PLZ (_ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße (_ans4") mit Hausnummer aus Adresses 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ust1d Per2Anrede Per3Anrede (_ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers1 Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammenge	Per1AnsZeile3	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)					
Per1AnsZeile6 Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per1Bax Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mame Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresses 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pl Pl Pl Pl Quant ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pl Pl Pl Pl Pl Quant ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Quant ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZe	Per1AnsZeile4	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)					
Per1AnsZeile7 Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per1ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam1) Per1Hausnr Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hamepage Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hame Rame Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plort Ort ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1PlzOrt PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1PlzOrt PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Pers0 Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Pers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile	Per1AnsZeile5	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)					
Per1ERchMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam1) Per1Fax Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Homepage Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ptz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt2 PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt3 PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße DtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ust1d Personen-Umsatzseuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Anszeile1 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile4 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zu	Per1AnsZeile6	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**)					
Per1Fax Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Hausnr Homepage Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pl1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ust1d Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Anszeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile6 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Anszeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2A	Per1AnsZeile7	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**)					
Per1Hausnr Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ort Ort ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hauen Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse	Per1ERechMail	E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam1)					
Per1Homepage Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ptz Ort ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ptz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ptz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ptz PtZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Hausn Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Haunn Hausnummer	Per1Fax	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)					
Per1Name Name 1+2 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 1+2 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Namel Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ort Ort ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Stel Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstI Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Pers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anredezelle ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Hausn Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hauen Homepage aus Adresse 2 (Per1Hausnr	ausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)					
Per1Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ort Ort ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt2 PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt2 PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Per3AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei L	Per1Homepage						
Per1Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ort Ort ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plzort PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile9 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile9 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile9 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammen	Per1Mail	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)					
Per1Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ort Ort ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt2 PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt3 PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt4 PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Pt2 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Ust1d Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Pers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen	Per1Name	Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)					
Per1Plz	Per1Name1	Name 1 ("ans2") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)					
Per1Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1PlzOrt PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2BansZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2BansZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("a	Per1Name2	Name 2 ("ans3") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)					
Per1Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1PlzOrt PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Plz Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Pers1 Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Pers2 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile8 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile9 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adresssta	Per10rt						
Per1Ptzort PLZOrt ("ans5") aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2Bausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam	Per1Plz						
Per1Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1-2 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Puz ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)	Per1Plz0rt						
Per1StrNr Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ansdeile ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ansdeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)	Per1Straße						
Per1Tel1 Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2RechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)		·					
Per1Tel2 Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per1UstId Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Anrede Anrede ("ans1") automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers1 Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2RechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2AnredePers2 Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2BechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2AnredeZeile Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2AnsZeile1 Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name		` ` ` `					
Per2AnsZeile2 Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2AnsZeile3 Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2AnsZeile4 Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Namel E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)		ū					
Per2AnsZeile5 Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2AnsZeile6 Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)		·					
Per2AnsZeile7 Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)		-					
Per2ERechMail E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Fax Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Hausnr Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Homepage Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Mail E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Name Name 1+2 ("ans2 ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Name1 Name 1 ("ans2") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Name2 Name 2 ("ans3") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Ort Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2PlzOrt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per20rt Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz0rt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Plz PLZ ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) Per2Plz0rt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
Per2Plz0rt PLZ Ort ("ans5") aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
Per2Straße Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)							
	Per2Straße	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)					

Per2StrNr	Straße ("ans4") mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)					
Per2Tel1	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)					
Per2Tel2	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)					
Per2UstId	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)					
PerAnrede	Anrede ("ans1") automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)					
PerAnredePers1	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerAnredePers2	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerAnredeZeile	Anredezeile ("ans1+ans2+ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch					
PerBnkAutoIBAN	BAN oder Kontonummer automatisch					
PerBnkBIC	BIC der Bank					
PerBnkBLZ	BLZ der Bank					
PerBnkIBAN	IBAN der Bank					
PerBnkIBANKrypt	IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form					
PerBnkInhaber	Inhaber zur Bank					
PerBnkKto	Kontonummer der Bank					
PerBnkName	Name der Bank					
PerEinzug	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)					
PerERechTyp	E-Rechnungstyp automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerFax	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerGeburtstag	Datum Geburtstag des ersten Partners **)					
PerGeburtstag1	Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag (**)					
PerGeburtstag2	Datum Geburtstag des zweiten Partners, z. B. bei Eheleuten (**)					
PerHausnr	Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerHinweis1	Hinweisfeld 1					
PerHinweis2	Hinweisfeld 2					
PerHinweis3	Hinweisfeld 3					
PerHinweis4	Hinweisfeld 4					
PerHinweis5	Hinweisfeld 5					
PerHinweis6	Hinweisfeld 6					
PerHinweis7	Hinweisfeld 7					
PerHinweis8	Infofeld 1					
PerHinweis9	Infofeld 2					
PerHomepage	Homepage automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerInfo	Personeninfo "ObjNr+PerNr Suchname"					
PerLastGültAb	Das kleinste gültig ab-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.					
PerLastGültBis	Das größte gültig bis-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.					
PerMail	E-Mail-Adresse automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerMandatRef	Mandatsreferenznummer					
PerName	Name 1+2 ("ans2 ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerName1	Name 1 ("ans2") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerName2	Name 2 ("ans3") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)					
PerNotiz1	Notiz 1					
PerNotiz2	Notiz 2					

PerNotiz3	Notiz 3				
PerNr	Nummer der Person				
PerObjNrPerNr	"Wohneinheit"-Nummer "ObjNr+PerNr"				
Per0rt	Ort ("ans5") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)				
PerPlz	PLZ ("ans5") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)				
PerPlzOrt	PLZ Ort ("ans5") automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)				
PerStraße	Straße ohne Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)				
PerStrNr	Straße ("ans4") mit Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)				
PerSuchname	Suchname				
PerTel1	Telefonnummer 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)				
PerTel2	Telefonnummer 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)				
PerTyp	Personentyp				
PerUstId	Personen-Umsatzsteuer-ID automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)				
PerWohnTyp	Wohnungstyp (Wohnkataster)				

(*):Im Vorlagenmanager nur verwendbar, wenn die Systemeinstellung Serienbrief > AktivierePerAdr1Adr2Kontaktplatzhalter aktiv ist.

Adam1 = Adresstammdatensatz 1. Anschrift, Adam2 = Adressstammdatensatz 2. Anschrift einer Person. (S. a. Register Anschrift im Personenstamm.)

(**) wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Personenbeschrieb

Der Inhalt der Platzhaltergruppe Personenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief individuell definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Personenstamm. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

Personenbrief

Die Platzhaltergruppe Personenbrief steht im Texttyp SB zur Verfügung. Sie liefert allgemeine Informationen aus der Definition eines Indexvertrags zur Person. Sinnvolle Aussagen erhalten Sie hier nur, wenn zur Person eine aktuelle Indexvereinbarung existiert.

PerBriefIdxAnp1	Anpassung
PerBriefIdxAnpSperre	Anpassung gesperrt (ja/nein)
PerBriefIdxAnpWert	Anpassungswert
PerBriefIdxBerPeriode	Berichtsperiode
PerBriefIdxKonto	indexiertes Personenkonto
PerBriefIdxMaxErhWert	Definition der maximalen Erhöhung (maximale Weitergabe)

PerBriefIdxModell	verwendetes Indexmodell
PerBriefIdxNr	verwendete Indexnummer
PerBriefIdxWeitergabe	Weitergabe

Prj_Verwaltung

Die Platzhaltergruppe Prj_Verwaltung wird nur im Texttyp Projektverwaltung (PrjVw) eingesetzt.

ProjNr	Projektnummer			
ProjBez	Projektbezeichnung			
ProjBeginn	Datum des tatsächlichen Projektbeginns			
ProjEnde	Patum des tatsächlichen Projektendes			
ProjArt	rojektart			
ProjSicht	Projektsicht Nettobudget / Kostenbudget			
ProjStatus	Projektstatus			
ProjBuchKreis	Projekt-Buchungskreis			
ProjKostenstelle	Projekt-Kostenstelle			
ProjTeam	Zugeordnetes Projektteam (nur bei aktiver Teamverwaltung/Komfortpaket)			
ProjVerantwortlich	Projektverantwortlicher			
ProjNotizErzeugtAm Datum der Projektnotiz				
ProjNotizErzeugtVon	Ersteller der Projektnotiz			
ProjNotizText	Text der Projektnotiz			
ProjRegAufMode	Regieaufschlagmodus			
ProjRegAufPrz	Prozent Regieaufschlag			
ProjRegAufZus	Betrag Regieaufschlag			
ProjRegAuf	Art des Regieaufschlags			
ProjBeginnPlan	Datum des Projektbeginns nach Plan			
ProjEndePlan	Datum des Projektendes nach Plan			
ProjBudget	Betrag Projektbudget			
ProjIst	Betrag Ist			
ProjVerfügbar	Betrag Verfügbar			
ProjBudgetTyp	Budgettyp			
Proj0bligo	Betrag Obligo			
ProjObligoGesamt	Betrag Obligo gesamt			

Raumbuch

RaumbInfo	Info
RaumbIntNr	interne Nummer
RaumbExtNr	externe Nummer
RaumbRaumIdx	Raumindex
RaumbBez	Bezeichnung
RaumbVonDatum	von-Datum

RaumbBisDatum	bis-Datum
RaumbBemerkung	Bemerkung
RaumbMaßStartDatum	aktuelle Raummaße: Startdatum
RaumbMaßLänge	aktuelle Raummaße: Länge
RaumbMaßBreite	aktuelle Raummaße: Breite
RaumbMaßHöhe	aktuelle Raummaße: Höhe
RaumbMaßHeizbar	aktuelle Raummaße: Beheizbar
RaumbMaßAbschlFl1	aktuelle Raummaße: Abschlagsfläche 1
RaumbMaßAbschlFl2	aktuelle Raummaße: Abschlagsfläche 2
RaumbMaßAbschlFl3	aktuelle Raummaße: Abschlagsfläche 3
RaumbMaßFl1Bem	aktuelle Raummaße: Bemerkung zu Abschlagsfläche 1
RaumbMaßFl2Bem	aktuelle Raummaße: Bemerkung zu Abschlagsfläche 2
RaumbMaßFl3Bem	aktuelle Raummaße: Bemerkung zu Abschlagsfläche 3
RaumbMaßZuschlFl	aktuelle Raummaße: Zuschlagsfläche
RaumbMaßZuschlFlBem	aktuelle Raummaße: Bemerkung zu Zuschlagsfläche
RaumbMaßZuschlFlHeizbar	aktuelle Raummaße: Zuschlagsfläche beheizbar
RaumbMaßBruttoFl	aktuelle Raummaße: Bruttofläche
RaumbMaßHeizFl	aktuelle Raummaße: Heizfläche
RaumbMaßVolumen	aktuelle Raummaße: Raumvolumen

Rech_Empfänger

RechEmpfAnrede	Anrede des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers1	persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers2	persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnspPartner	Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnsZeile1	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile2	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile3	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile4	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile5	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile6	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfAnsZeile7	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 "rutscht" zusammen)
RechEmpfFax	Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfHausnr	Hausnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfMail	E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName	Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName1	Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName2	Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpf0rt	Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlz	Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfStraße	Straße des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel1	Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel2	zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens

Platzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung			
RechEmpfAnrede	Anrede des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfAnredePers1	persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfAnredePers2	persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfName	Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfName1	Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfName2	Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfStraße	Straße des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfHausnr	Hausnummer des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfPlz	Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpf0rt	Ort des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfAnspPartner	Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfMail	E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfTel1	Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfTel2	zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfFax	Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens			
RechEmpfAnsZeile1	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 "rutscht" zusammen)			
RechEmpfAnsZeile2	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 "rutscht" zusammen)			
RechEmpfAnsZeile3	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 "rutscht" zusammen)			
RechEmpfAnsZeile4	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 "rutscht" zusammen)			
RechEmpfAnsZeile5	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 "rutscht" zusammen)			
RechEmpfAnsZeile6	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 "rutscht" zusammen)			
RechEmpfAnsZeile7	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 "rutscht" zusammen)			

Schlüssel

Die Platzhaltergruppe Schlüssel wird in Vorlagen für Personenbriefe (SB) und Schreiben des Vertragsmanagement (VM) angeboten. Die Daten stammen aus dem Lizenzmodul Schlüsselverwaltung. In dem Personenschreiben werden dann alle Schlüssel gedruckt, die an den Empfänger des Briefes ausgegeben bzw. von dem Empfänger zurückgegeben wurden. In dem Vertragschreiben werden alle Schlüssel gedruckt, die für den Vertrag ausgegeben bzw. zurückgegeben wurden. Diese Platzhalter sind für den Einsatz in expandierenden Tabellen vorgesehen. Die Reihenfolge in der Auswahl der Platzhalter in Word entspricht den logischen Abhängigkeiten. Idealerweise können diese Tabellen in Textblöcken eingesetzt werden, um sie zielgerichtet nur für Personen oder Verträge auszugeben, die in der Schlüsselverwaltung

berücksichtigt sind ([SCHL_VORHANDEN_JA], [SCHL_VORHANDEN_NEIN], [SCHL_VORHANDEN]).

Platzhalter	Beschreibung			
SchlüsselArt	Schlüsselart, zum Einsatz in den expandierenden Tabellen \$\$SCHLAUSGABEN (Schlüsselausgaben) oder \$\$SCHLIESSUNGEN (Schließungen).			
SchlüsselAnzAus	Anzahl Schlüssel, die ausgegeben wurden, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLAUSGABEN.			
SchlüsselAnzRück	Anzahl Schlüssel, die zurückgegeben wurden, für die expandierende Tabelle \$\$SCHLAUSGABEN.			
SchlüsselBez	Schlüsselbezeichnung, zum Einsatz in den expandierenden Tabellen \$\$SCHLAUSGABEN (Schlüsselausgaben) oder \$\$SCHLIESSUNGEN (Schließungen).			
SchlüsselDatumAus	Ausgabedatum, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLAUSGABEN.			
SchlüsselDatumRück	Rückgabedatum, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLAUSGABEN.			
SchlüsselEmpfänger	Empfänger, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLAUSGABEN.			
SchlüsselFlächeBez	Flächenbezeichnung, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
SchlüsselFlächeNr	Flächennummer, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
SchlüsselGebäude	Gebäude, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
SchlüsselGebTeil	Gebäudeteil, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
SchlüsselGeschoss	Geschoss, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
Schlüssel0bjNr	Objektnummer, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
Schlüssel0bjBez	Objektbezeichnung, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
SchlüsselRaum	Raum, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
SchlüsselTuer	Türbezeichnung, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			
SchlüsselT0	Technisches Objekt, zum Einsatz in der expandierenden Tabelle \$\$SCHLIESSUNGEN.			

Beispiel:

... weiterer Text ...

[SCHL VORHANDEN JA]

Folgende Schlüssel wurden wie folgt ausgegeben bzw. zurückgegeben.

Übersicht Schlüsselausgabe/-rückgabe

SchlüsselNr	Schlüsselart	Bezeichnung	Ausgabe am	Anzahl	Empfänger	Rückgabe am	Anzahl
\$\$SCHLAUSGABEN <schluesselart></schluesselart>	<schlüsselbez></schlüsselbez>	<schlüsseldatumaus></schlüsseldatumaus>	<schlüsselanzaus></schlüsselanzaus>	<schlüsselempfänger></schlüsselempfänger>	<schlüsseldatumrück></schlüsseldatumrück>	<schlüsselanzrück></schlüsselanzrück>	

[SCHL_VORHANDEN_NEIN]

Es wurden wurden keine Schlüssel aus- oder zurückgegeben.[SCHL_VORHANDEN]

... weiterer Text ...

Sollartklassen

Die Variablen der Sollartklassen werden individuell definiert, indem Sie in der Fachadministration im Modul Sollarten/Personentypen entsprechende Sollartklassen pflegen.

Srv_Vertrag

SrvVtgAbschlußbemerkung	Abschlussbemerkung zum Servicevertrag
SrvVtgAbschlußgrund	Abschlussgrund
SrvVtgArt	Art des Servicevertrags
SrvVtgAusschreibpfl	Servicevertrag Ausschreibungspflichtig
SrvVtgBeginn	Beginn des Servicevertrags
SrvVtgBemerkung	Bemerkung zum Servicevertrag
SrvVtgBez	Bezeichnung des Servicevertrags
SrvVtgEnde	Ende des Servicevertrags
SrvVtgEntgAktuell	«SrvVtgEntgAktuell»
SrvVtgEntgAnfahrt	«SrvVtgEntgAnfahrt»
SrvVtgEntgGültigAb	«SrvVtgEntgGültigAb»
SrvVtgEntgLeistBez	«SrvVtgEntgLeistBez»
SrvVtgEntgLeistung	«SrvVtgEntgLeistung»
SrvVtgEntgMaterial	«SrvVtgEntgMaterial»
SrvVtgEntgNr	«SrvVtgEntgNr»
SrvVtgEntgStartMon	«SrvVtgEntgStartMon»
SrvVtgEntgSumme	«SrvVtgEntgSumme»
SrvVtgEntgSummeJahr	«SrvVtgEntgSummeJahr»
SrvVtgEntgZahlungsweise	«SrvVtgEntgZahlungsweise»
SrvVtgEntgZusatzkosten	«SrvVtgEntgZusatzkosten»
SrvVtgGegEntg	Entgelt (Vertragsgegenstand)
SrvVtgGegEntgBetragNetto	Entgelt (Nettobetrag) (Vertragsgegenstand)
SrvVtgGegGebäude	Gebäude (Lage Vertragsgegenstand lt. Objektstruktur)
SrvVtgGegGebäudeteil	Gebäudeteil (Lage Vertragsgegenstand lt. Objektstruktur)
SrvVtgGegGeschoß	Geschoss (Lage Vertragsgegenstand lt. Objektstruktur)
SrvVtgGegGültigBis	Datum gültig bis (Vertragsgegenstand)
SrvVtgGegGültigVon	Datum Gültig von (Vertragsgegenstand)
SrvVtgGegNächsteWartAm	Darum nächste Wartung am (lt. Vertragsgegenstand)
SrvVtgGegNotiz	Notiz Vertragsgegenstand
SrvVtgGegNr	Nummer des Vertragsgegenstands
SrvVtgGegWartungSollAm	Datum Wartung (Soll) am (lt. Vertragsgegenstand)
SrvVtgGekündigtAm	Datum Servicevertrag gekündigt am
SrvVtgIntNr	Interne Nummer des Servicevertrags
SrvVtgIxEntgAbrechnIntervall	«SrvVtgIxEntgAbrechnIntervall»
SrvVtgIxEntgAbrechnIntervTyp	«SrvVtgIxEntgAbrechnIntervTyp»

- W	
SrvVtgIxEntgBemerkung	«SrvVtglxEntgBemerkung»
SrvVtgIxEntgBetragNetto	«SrvVtglxEntgBetragNetto»
SrvVtgIxEntgEntgeltAb	«SrvVtglxEntgEntgeltAb»
SrvVtgIxEntgEntgeltAuftAb	«SrvVtglxEntgEntgeltAuftAb»
SrvVtgIxEntgEntgeltBis	«SrvVtglxEntgEntgeltBis»
SrvVtgIxEntgEntgeltIntervall	
SrvVtgIxEntgEntgeltIntervTyp	
SrvVtgIxEntgKurzinfoBuch	«SrvVtgIxEntgKurzinfoBuch»
SrvVtgIxEntgMitAbrechnung	«SrvVtgIxEntgMitAbrechnung»
SrvVtgIxEntgVertragsgeg	«SrvVtgIxEntgVertragsgeg»
SrvVtgKategorie	Kategorie des Servicevertrags
SrvVtgKündAnfrageAm	Datum Kündigungsanfrage
SrvVtgKündAnmerkung	Anmerkung zur Kündigung
SrvVtgKündBemerkung	Kündigungsbemerkung
SrvVtgKündGrund	Kündigungsgrund
SrvVtgKündModalität	Kündigungsmodalität
SrvVtgKündNr	Kündigungsnummer
SrvVtgKündTerminNeu	Datum neuer Kündigungstermin
SrvVtgKündTerminVerl	Terminverlängerung
SrvVtgKündVerlgMon	Verlängerungsmonate
SrvVtgKündVorausEnde	Voraussichtliches Ende
SrvVtgKündVorlaufMon	Vorlauf in Monaten
SrvVtgNotizErzeugtAm	Datum Notiz erzeugt am
SrvVtgNotizErzeugtVon	Notiz erzeugt von
SrvVtgNotizText	Notiz
SrvVtgNr	Servicevertragnummer des Servicevertrags
SrvVtg0bjektinfo	Objektinfo zum Servicevertrag
SrvVtgTeam	zugeordnetes Team zum Servicevertrag
SrvVtgUntersAuftrGeber	Datum Unterschrift Auftraggeber
SrvVtgUntersAuftrNehmer	Datum Unterschrift Auftragnehmer
SrvVtgVerantwFax	Telefaxnummer des Verantwortlichen zum Servicevertrag
SrvVtgVerantwKürzel	Kürzel des Verantwortlichen zum Servicevertrag
SrvVtgVerantwMail	E-Mail-Adresse des Verantwortlichen zum Servicevertrag
SrvVtgVerantwNachname	Nachname des Verantwortlichen zum Servicevertrag
SrvVtgVerantwortlich	«SrvVtgVerantwortlich»
SrvVtgVerantwTel	Telefonnummer des Verantwortlichen zum Servicevertrag
SrvVtgVerantwUntersPräfix	Unterschriftspräfix des Verantwortlichen zum Servicevertrag
SrvVtgVerantwVorname	Vorname des Verantwortlichen zum Servicevertrag
SrvVtgVorausEnde	Voraussichtliches Ende des Servicevertrags
SrvVtgWartungAm	Datum Wartung am
SrvVtgWartungsart	Wartungsart

Sicherung

Die Platzhaltergruppe Sicherung wird in Vorlagen für iX-Haus plus Sicherungen (Texttyp Sich) genutzt, um iX-Haus plus-Daten bzgl. Sicherung und Baumängel im Schriftverkehr zu nutzen. Die Platzhalter für Mängel mit dem Präfix SichMang (siehe (*)-Markierung in der Beschreibung) müssen in Tabellen hinterlegt werden. Der Name für die expandierende Tabelle lautet Mängel. In der ersten expandierenden Tabellenzelle tragen Sie daher \$\$Mängel ein.

SichNr	Nummer der Maßnahme
SichBez	Bezeichnung der Maßnahme
SichBeginn	Beginn der Maßnahme
Sich0bj0wn	Objekteigentümer
SichKreditor	Kreditorname
SichTeam	Zuständige Team der Maßnahme
SichVerantwortlich	Verantwortlicher Benutzer der Maßnahme
SichVerantwVorname	Vorname des verantwortlichen Benutzers
SichVerantwNachname	Nachname des verantwortlichen Benutzers
SichVerantwTel	Telefonnummer des verantwortlichen Benutzers
SichVerantwFax	Telefaxnummer des verantwortlichen Benutzers
SichVerantwMail	E-Mail-Adresse des verantwortlichen Benutzers
SichVerantwKürzel	Kürzel des verantwortlichen Benutzers
SichVerantwUntersPräfix	Unterschriftspräfix des verantwortlichen Benutzers
SichKostenstelleInfo	Bezeichnung der Kostenstelle der Maßnahme
SichProjektNr	Projektnummer der Maßnahme
SichAuftragNr	Auftragsnummer der Maßnahme
SichMangZeitpunkt	Zeitpunkt eines Mangels (Vor / Nach Abnahme) (*)
SichMangBez	Mangel Bezeichnung (*)
SichMangId	ld-Nummer des Mangels (*)
SichMangStatus	Mangel Status (*)
SichMangSachverständiger	Name des Sachverständigen (*)
SichMangTeam	verantwortliches Team des Mangels (*)
SichMangVerantwortlich	Verantwortlicher des Mangels (*)
SichMangVerantwVorname	Vorname des Mangel-Verantwortlichen (*)
SichMangVerantwNachname	Nachname des Mangel-Verantwortlichen (*)
SichMangVerantwTel	Telefonnummer des Mangel-Verantwortlichen (*)
SichMangVerantwFax	Telefaxnummer des Mangel-Verantwortlichen (*)
SichMangVerantwMail	E-Mail-Adresse des Mangel-Verantwortlichen (*)
SichMangVerantwKürzel	Kürzel des Mangel-Verantwortlichen (*)
SichMangVerantwUntersPräfix	Unterschriftspräfix des Mangel-Verantwortlichen (*)
SichMangFrist	Mangelfrist (*)
SichMangFristMitgeteiltAm	Datum aus Feld Frist mitgeteilt am (*)
SichMangFristBis	Datum aus Feld Fristsetzung bis (*)
SichMangTerminpriorität	Priorität für den Fristtermin (*)
SichMangAbnahmeverhindernd	Abnahmeverhindernder Mangel ja/nein (*)
SichMangKostenErsatzvornBrutto	
SichMangMangelrüge	Mangelrüge ja/nein (*)
SichMangAbnahmeErfolgtAm	Abnahmedatum des Mangels (*)
SichMangGWStatus	Gewährleistungsstatus (Mangel) (*)
SichMangGWFrist	Gewährleistungsfrist (Mangel) (*)

SichMangGWFristdauer	Gewährleistungsfristdauer (Mangel) (*)
SichMangGWFristeinheit	Einheit der Gewährleistungsfristdauer (Mangel) (*)
SichMangGWEndeUrsprünglich	Ursprüngliches Datum Ablauf der Gewährleistungsfrist (Mangel) (*)
SichMangGWEnde	Datum Ende der Gewährleistungsfrist (Mangel) (*)
SichMangGWTageFristverl	Gewährleistungsfrist Anzahl Tage Fristverlängerung(Mangel) (*)
SichMangGWTerminvorlaufMonate	Vorlauf in Monaten für Termin Gewährleistungsfrist (Mangel) (*)
SichMangGWTeam	Zuständiges Team Gewährleistung (Mangel) (*)
SichMangGWVerantwortlich	Verantwortlicher für Gewährleistung (Mangel) (*)
SichMangGWVerantwVorname	Vorname des Verantwortlichen für Gewährleistung (Mangel) (*)
SichMangGWVerantwNachname	Nachname des Verantwortlichen für Gewährleistung (Mangel) (*)
SichMangGWVerantwTel	Telefonnummer des Verantwortlichen für Gewährleistung (Mangel) (*)
SichMangGWVerantwFax	Telefaxnummer des Verantwortlichen für Gewährleistung (Mangel) (*)
SichMangGWVerantwMail	E-Mail-Adresse des Verantwortlichen für Gewährleistung (Mangel) (*)
SichMangGWVerantwUntersPräfix	Unterschriftspräfix des Verantwortlichen für Gewährleistung (Mangel) (*)
SichMangGWFreigegeben	Gewährleistung freigegeben ja/nein (*)
SichMangGWFreigabeUser	User Freigabe erteilt (*)
SichMangGWFreigabeAm	Datum der Freigabe (*)

Teamdaten

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Teamdaten werden individuell anhand der Konfiguration in der Teamverwaltung generiert. Es stehen dort Serienbriefvariablen für Kürzel, Vorname, Nachname, Vorname+Nachname, Telefon, Fax, E-Mail, Niederlassung und das Präfix der Unterschriftsvollmacht zur Verfügung. Die Teamverwaltung ist ein Bestandteil im Komfortpaket.

Sind keinerlei Platzhalter aus diesem Bereich definiert, wird die Platzhaltergruppe in der Auswahl der verfügbaren Seriendruckfelder nicht angezeigt.

Es ist ratsam, die Variablen in der Teamverwaltung strukturiert anzulegen, z. B. in Anlehnung an die Kurzbezeichnung des jeweiligen Teams nachvollziehbare Variablennamen zu bilden. Beispiel: Objektmanagement (OM) oder Buchhaltung (BU) ⇒ TeamOmTel = Telefon Objektmanagement-Team oder TeamBuMail = E-Mailadresse Team Buchhaltung.

Werden Variablen in der Teamverwaltung nachträglich geändert, müssen Vorlagen, die auf hierdurch weggefallene Variablen zugreifen, angepasst werden! Solche scheinbar nicht öffnende Vorlagen liefern zu unbekannten Variablen eine Wordanfrage im Hintergrund, die Sie z. B. mit Alt + Tab oder dem Taskmanager in den Vordergund des Windowsdesktop holen können.



Beachten Sie bitte, dass bei der Ausgabe von Daten zu einer Prüfung auch die Felder für eine Wartung (sofern vorhanden) befüllt werden (und umgekehrt), da die Daten zu Prüfung und Wartung über das Technische Objekt gekoppelt sind! Wegen der Ähnlichkeit der Platzhalternamen sollten Sie vor allem bei der Vorlagenerstellung mit Copy & Paste Vorsicht walten lassen.

ToAnlAußerBetrieb	Anlage außer Betrieb (Status TRUE/FALSE für ja/nein)
ToBemerkung	Bemerkung
ToBez	TO-Bezeichnung
ToDefinition	TO-Definition
ToEinbaudatum	Einbaudatum
ToGebäude	Gebäude, dem das TO zugeordnet ist
ToGebäudeteil	Gebäudeteil, dem das TO ggf. zugeordnet ist
ToGeschoß	Geschoss, dem das TO ggf. zugeordnet ist
ToGsndhamtMail	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: E-Mail-Adresse
ToGsndhamtName	Name des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtNotiz	Inhalt der Notiz des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtNummer	Nummer des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtPlzOrt	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Postleitzahl und Ort
ToGsndhamtStrNr	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Straße und Hausnummer
ToGsndhamtTel1	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 1
ToGsndhamtTel2	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 2
ToGsndhamtTel3	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 3
ToGwBeginn	Gewährleistungsbeginn
ToGwEnde	Gewährleistungsende
ToHerstAnrede	Herstellerkontaktdaten: Anrede
ToHerstInfo	Herstellerinfo lt. zugeordnetem Hersteller
ToHerstMail	Herstellerkontaktdaten: E-Mail-Adresse
ToHerstName	Herstellerkontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Herstellername 1 und 2.
ToHerstName1	Herstellerkontaktdaten: Herstellername 1
ToHerstName2	Herstellerkontaktdaten: Herstellername 2
ToHerstPlzOrt	Herstellerkontaktdaten: Postleitzahl und Ort
ToHerstStrNr	Herstellerkontaktdaten: Straße und Hausnummer
ToHerstTel1	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 1
ToHerstTel2	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 2
ToHerstTel3	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 3
ToIntNr	Interne Nummer des Technischen Objekts
ToNächsteInspektion	Datum der nächsten Inspektion
ToNächsteWartung	Datum der nächsten Wartung

ToNotizErzeugtAm	Erstellungsdatum der Notiz
ToNotizErzeugtVon	Ersteller der Notiz
ToNotizText	Text der Notiz
ToNr	TO-Nummer des Technischen Objekts
ToPrfBez	Prüfungsbezeichnung z. B. Hauptprüfung
ToPrfFirmaAnrede	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Anrede
ToPrfFirmaMail	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: E-Mail
	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Name 1 und
ToPrfFirmaName	2 der Prüfungsfirma
ToPrfFirmaName1	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name 1
ToPrfFirmaName2	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name 2
ToPrfFirmaPlzOrt	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Postleitzahl und Ort
ToPrfFirmaStrNr	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer
ToPrfFirmaTel	Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToPrfFirmaTel1
ToPrfFirmaTel1	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1
ToPrfFirmaTel2	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2
ToPrfFirmaTel3	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3
ToPrfFirmav	Name der Prüfungsfirma
ToPrfIntervall	Prüfungsintervall z. B. 24 Monate
ToPrfKurzBez	Prüfungskurzbezeichnung z. B. VDI 2001
ToPrfLetzteAm	Datum der letzten Prüfung z. B. 1.1.2018
ToPrfNächsteAm	nächste Prüfung am
ToPrfPruefungsart	Prüfungsart z. B. Hauptprüfung
ToPrfRechtsgrundlage	Rechtsgrundlagen der Prüfung
ToPrfSollAm	Prüfung erwartet am
ToPrüfungNotwendig	Prüfung notwendig
ToTeam	Zugeordnetes Team (Teamverwaltung aus Komfortpaket erforderlich)
ToVerantwFax	Telefaxnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwKürzel	Kürzel (Initialen) des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwMail	E-Mail-Adresse des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwNachname	Nachname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwortlich	Verantwortlicher
ToVerantwTel	Telefonnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwUntersPräfix	Unterschriftspräfix des Verantwortlichen (lt. iX-Haus- Benutzerverwaltung)
ToVerantwVorname	Vorname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToWartBez	Wartungsbezeichnung z. B. Prüfungsintervall
ToWartFirma	Name der Wartungsfirma, Zusammefassung der Namen 1 und 2 der Wartungsfirma
ToWartFirmal	Name 1 der Wartungsfirma
ToWartFirma2	Name 2 der Wartungsfirma
ToWartFirmaAnrede	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Anrede
ToWartFirmaMail	Wartungsfirma-Kontaktdaten: E-Mail
ToWartFirmaName	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name ggf. kombiniert aus Name1 und Name2
ToWartFirmaName1	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name1
ToWartFirmaName2	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name2
. Shar er Ir manamez	Transangonina Romanadacin Hamez

Wartungsfirma-Kontaktdaten: Postleitzahl und Ort
Wartungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer
Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToWartFirmaTel1
Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1 (Hauptrufnummer)
Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2
Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3
Wartungsintervall z. B. 24 Monate
Kurzbezeichnung der Wartung z. B. VDI 2001
Datum der letzten Wartung z. B. 1.1.2018
nächste Wartung am
Rechtsgrundlagen der Wartung
Wartung erwartet am
Wartung notwendig
Wartungsart, z. B. Hauptprüfung (ZÜS)

Tabellen zur Serienbrieferstellung

Für die Serienbrieferstellung werden für die Auswertung von Wartungen und Prüfungen folgende Tabellen angeboten:

\$\$KrePrfAlle	Alle Prüfungen
\$\$KrePrfUebf	Alle überfälligen Prüfungen
I L L K r D P T I I D M N	Alle überfälligen Prüfungen inkl. der Prüfungen, die demnächst fällig sind. (Tagesdatum + 14 Tage)
\$\$KreWartAlle	Alle Wartungen
\$\$KreWartUebf	Alle überfälligen Wartungen
\$\$KreWartDemn	Alle überfälligen Wartungen inkl. der Wartungen, die demnächst fällig sind. (Tagesdatum + 14 Tage)

Umsatzmiete_Einzelabrechnung

UmsMAbrJahr	Abrechnungsjahr
UmsMAbrJahrTyp	Typ des Abrechnungsjahres (liefert den Text Geschäftsjahr oder Kalenderjahr)
UmsMAbrSumSol	
UmsMAbrErgebnisRückstand	Abrechnungsergebnis-Rückstand in EUR. Empfohlene Anwendung im Textblock SALD0ERG_MINUS.
UmsMAbrErgebnisÜberzahl	Abrechnungsergebnis-Überzahlung in EUR. Empfohlene Anwendung im Textblock SALD0ERG_PLUS.
UmsMAbrMwstSatz	MwSt-Satz in %
UmsMAbrUmsatz	relevanter Umsatz im Abrechnungszeitraum (basierend auf UmsMAbrUmsatzzahl und Parametern der Umsatzmietdefinition).
UmsMAbrUmsatzmieteBetr	Berechnete Höhe der Umsatzmiete
UmsMAbrMindestSolMiete	Sollgestellte Mindest- bzw. Sockelmiete
UmsMAbrVzSollMiete	Sollgestellte Vorauszahlung auf die Umsatzmietspitze

UmsMAbrNachzahlung	Nachzahlung lt. Abrechnung (netto) in EUR. Empfohlene Anwendung im Textblock STPFLICHT_JA oder ERG_MINUS.
UmsMAbrNachzahlMwst	Nachzahlung It. Abrechnung (Steueranteil) in EUR. Empfohlene Anwendung im Textblock STPFLICHT_JA oder ERG_MINUS.
UmsMAbrNachzahlBrutto	Nachzahlung It. Abrechnung (brutto) in EUR. Empfohlene Anwendung im Textblock STPFLICHT_NEIN oder ERG_MINUS.
UmsMAbrGutschriftBrutto	Gutschrift aus Abrechnung (brutto) in EUR. Empfohlene Anwendung im Textblock STPFLICHT_NEIN oder ERG_PUS.
UmsMAbrGutschriftMwst	Gutschrift aus Abrechnung (Steueranteil) in EUR. Empfohlene Anwendung im Textblock STPFLICHT_JA oder ERG_PUS.
UmsMAbrGutschrift	Gutschrift aus Abrechnung (netto) in EUR. Empfohlene Anwendung im Textblock STPFLICHT_JA oder ERG_PUS.
UmsMAbrUmsatzmieteArt	Art der Umsatzmiete. Empfohlene Anwendung im Textblock MIETEART_SOCKEL oder MEITEART_MINDEST.
UmsMAbrFlWarenGrpBez	Flächenwarengruppenbezeichnung
UmsMAbrUmsatzzahl	Umsatzzahl
UmsMAbrUmsatzmieteVertrag	Umsatzmiete pro Vertrag
UmsMAbrUmsatzmieteAlleVerträge	Umsatzmiete gesamt über alle Verträge
UmsMAbrUmsatzmieteModus	Umsatzmiet-Modus (W = Grenzumsatz, F = Fixumsatz, G = Gesamtumsatz)
UmsMAbrZuZahlendeMiete	
UmsMAbrVzKklNr	Kontenklassennummer für Vorauszahlung Umsatzmiete. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$VZ.
UmsMAbrVzKklBez	Kontenklassenbezeichnung. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$VZ.
UmsMAbrVzKklBetrag	Vorauszahlungsbetrag. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$VZ.
UmsMAbrPerErgebnis	Ergebnis der Abrechnungsperiode. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$UA.
UmsMAbrUmsatzmieteBerAnteil	berücksichtigter Anteil. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$UA.
UmsMAbrBerProzentsatz	berücksichtigter Prozentsatz. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$UA.
UmsMAbrMaxGrenzUmsatz	maximaler Grenzumsatz. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$UA.
UmsMAbrRelatUmsatz	relativer Umsatz. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$UA.
UmsMAbrGrenzumsatz	Grenzumsatz. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$UA.
UmsMAbrTblZrEnde	Ende Abrechnung. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$UA.
UmsMAbrTblZrBeginn	Beginn Abrechnung. Empfohlene Anwendung in Tabelle \$\$UA.
UmsMAbrZrBeginn	Beginn der Abrechnungsperiode.
UmsMAbrZrEnde	Ende der Abrechnungsperiode.

Siehe auch Platzhalter Abrechnung Umsatzmieten (AU)

Versicherung

Die Platzhaltergruppe Versicherung steht im Texttxp Meld zur Verfügung, um Daten zu einem Versicherern abzurufen, wenn dieser an die Meldung gekoppelt ist. Oftmals sind Meldungen zur Schadensregulierung mit Versicherern gekoppelt.

VersTyp	Versicherer Typ
VersAnrede	Anrede des Versicherers
VersAnredePers1	persönliche Anrede 1 des Versicherers
VersAnredePers2	persönliche Anrede 2 des Versicherers
VersName	Name des Versicherers
VersName1	Name 1 des Versicherers
VersName2	Name 2 des Versicherers
VersNr	Versicherernummer des Versicherers
VersStraße	Straße des Versicherers
VersHausnr	Hausnummer des Versicherers
VersStrNr	Straße und Hausnummer des Versicherers
VersPlz	Postleitzahl des Versicherers
Vers0rt	Ort des Versicherers
VersPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Versicherers
VersZusInfo	Zusatzinfo des Versicherers
VersTel1	Telefon 1 des Versicherers
VersTel2	Telefon 2 des Versicherers
VersTel3	Telefon 3 des Versicherers
VersFax	Telefax des Versicherers
VersMail	E-Mail des Versicherers

Vertragsbeschrieb

Die Platzhaltergruppe Vertragsbeschrieb steht im Texttyp VM zur Verfügung, wenn der Vertragsbeschrieb mit mindestens einer Variablen für den Seriendruck gepflegt ist. Die Datenstruktur des Vertragsbeschriebs und die Namen der verfügbaren Seriendruckfelder aus dem Beschrieb definieren Sie im Beschriebeditor. Die Daten des Vertragsbeschriebs selbst pflegen Sie über den Beschrieb im Vertragsmanagement.

Vertrag

FlVtgAuszug	Auszugsdatum
FlVtgBeginn	Beginndatum der Belegung zum Stichtag
FlVtgEinzug	Einzugsdatum

FlVtgEnde	Endedatum der Belegung zum Stichtag
FlVtgGekündigt	Kündigungsdatum
FlVtgHauptflNr	Nummer der Hauptfläche (wenn Unterfläche)
FlVtgKündAusschluss	Kündigungsausschlussdatum aus der Vertragsvorerfassung
FlVtgKündGrund	Kündigungsgrund
FlVtgPer	Anrede+Name1+Name2 der Person der Belegung zum Stichtag
FlVtgRückgabe	Rückgabedatum
FlVtgÜbergabe	Übergabedatum
FlVtgUnterflNr	Nummer der (1.) Unterfläche (wenn Hauptfläche)
FlVtgUntersMieter	Datum Unterschrift Mieter
FlVtgUntersVermieter	Datum Unterschrift Vermieter

Verwaltungsabrechnung erweitert

Verwaltungsabrechnung erweitert (ix3020)

Die Vorlagen für Texte der Verwaltungsabrechnung erweitert können im Vorlagenmanager gepflegt werden. Verwendet wird hier der Texttyp VWe. Sie rufen diese Vorlagen zur Bearbeitung direkt aus der Verwaltungsabrechnung erweitert auf.

Das Modul der Verwaltungsabrechnung erweitert kann den Vorlagenmanager für die Erstellung neuer Vorlagen nutzen, wenn in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief der Vorlagentyp für Verwaltungsabrechnung erw. (VWe) aktiviert ist.

Platzhalter	Beschreibung
VwabrErwGesamtSaldo	Gesamtsaldo
VwabrErwEigentSaldo	Saldo des Eigentümers
VwabrErwAbrSaldo	Saldo aus Abrechnung
VwabrErwEigentAntProzent	Eigentümeranteil in Prozent
VwabrErwEigentAntBankSaldo	Eigentümeranteil am Saldo (Betrag)

Verwaltungsabrechnung Excel

Verw_AbrechnungExcel

Die Vorlagen für Texte der Verwaltungsabrechnung Excel (ix3095) im können im Vorlagenmanager gepflegt werden. Verwendet wird hier der Texttyp VA.

Das Modul der Excelberichts Verwaltungsabrechnung kann den Vorlagenmanager für die Erstellung neuer Vorlagen nutzen, wenn in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief der Vorlagentyp VA für Modulnummer ix3095 Verwaltungsabrechnung (Excel) aktiviert ist.

Wordplatzhalter	Beschreibung
VwabrAusfertigungstyp Typ der Ausfertigung (1:N)	

Wordplatzhalter	Beschreibung
VwabrStbFilter	1: "Steuerberater"-Zeilen in Anlagen wurden gefiltert, sonst 0
VwabrPrüflauf	1: Prüflauf aktiv, sonst 0

Die Platzhaltergruppe Verw_AbrechnungExcel stellt vor allem Platzhalter für expandierende Tabellen zur Verfügung. Hiermit können Sie in den begleitenden Worddokumenten Listen zu den generierten Exceltabellen der Verwaltungsabrechnung Excel aufbauen.

Platzhalter für expandierende Tabelle Objektdaten

In der expandierenden Tabelle \$\$0bjektdaten können alle Objekte des Eigentümers mit Adresse aufgelistet werden, welche in der aktuellen Abrechnung auftreten. Im Anschreiben außerhalb dieser Liste können Sie Standardplatzhalter aus dem Objektstamm, z. B. ObjNr, ObjBez, ObjStrNr1, ... ObjStrNr5, ObjStrNrAlle, ... verwenden.

Platzhalter (expandierend)	Beschreibung
VwabrAkt0bjNr	Objektnummer des aktuellen Abrechnungsobjekts
VwabrAktObjName	Objektbezeichnung des aktuellen Abrechnungsobjekts
VwabrAkt0bjStrNr1	Straße 1 des aktuellen Abrechnungsobjekts
VwabrAkt0bjStrNr2	Straße 2 des aktuellen Abrechnungsobjekts
VwabrAkt0bjStrNr3	Straße 3 des aktuellen Abrechnungsobjekts
VwabrAkt0bjStrNr4	Straße 4 des aktuellen Abrechnungsobjekts
vVwabrAktObjStrNr5	Straße 5 des aktuellen Abrechnungsobjekts
VwabrAkt0bjStrNrAlle	Alle Straßen des aktuellen Abrechnungsobjekts (kommagetrennt)
VwabrAkt0bjPlz0rt	PLZ und Ort des aktuellen Abrechnungsobjekt

Beispiel

Objektdatenübersicht	Objektadressen	PLZ Ort
\$\$Objektdaten VwabrAktObjNr	VwabrAktObjStrNrAlle	VwabrAktObjPlzOrt

Platzhalter für expandierende Tabelle Anlagen

In der expandierenden Tabelle \$\$Anlagen werden alle zur Abrechnung gehörenden Anlagen aufgelistet. Der Platzhalter VwabrAnlage wird hierfür verwendet.

Platzhalter (expandierend)	Beschreibung
VwabrAnlage	Name der Anlage

Beispiel

Anlagen
\$\$Anlagen VwabrAnlage

Verwaltungsabrechnung Objekteigentümer

Verwaltungsabrechnung global Objekteigentümer-Abrechnung (ix3026)

Die Vorlagen für Texte der globalen Verwaltungsabrechnung für Objekteigentümer können im Vorlagenmanager gepflegt werden. Verwendet wird hier der Texttyp VW.

Das Modul der Verwaltungsabrechnung Objekteigentümer kann den Vorlagenmanager für die Erstellung neuer Vorlagen nutzen, wenn in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief der Vorlagentyp für Verwaltungsabrechnung Objekteigentümer-Abrechng. (VW) aktiviert ist.

Vwabr0bjEgt0bjErg	Objektergebnis
Vwabr0bjEgtEigentAntProzent	Eigentümeranteil in Prozent
Vwabr0bjEgtEigentAntBetrag	Eigentümeranteil als Betrag
VwAbr0bjEgtZahlBetrag	Zahlbetrag
VwAbr0bjEgtSKtoBez	Kontobezeichnung
VwAbr0bjEgtSKtoUmsatz	Umsatz
Vwabr0bjEgt0bjErgZT	
Vwabr0bjEgtEigentAntBetragZT	anteiliger Betrag

WEGMieter

Adressdaten von Mietern, die einer WEG-Fläche zugeordnet sind. Vgl. Definition WEG-Mieter im Flächenstamm.

WEGMieterAnrede	Anrede des Mieter
WEGMieterName1	Name 1 das Mieters
WEGMieterName2	Name 2 das Mieters
WEGMieterTel1	Telefonnummer 1 des Mieters
WEGMieterMail	E-Mail-Adresse des Mieters

Wahlfelder

Diese Platzhaltergruppe bietet individuell definierte Wahlfelder an, zu denen im Katalog Wahlfelddefinition Partner in der Partnerverwaltung entsprechende Namen für Wordvariablen vorgegeben sind.

WKZ_Schreiben

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe WKZ_Schreiben können in der expandierenden Tabelle \$\$ im Texttyp WZ Wiederkehrende Zahlungen verwendet werden:

Wordlatzhalter (expandierend)	Beschreibung
WkzVirtKtoRechNr	WKZ Rechnungsnummer
WkzVirtKtoIBAN	IBAN
WkzVirtKtoBuKreis	Buchungskreis

ZahlAvis

Die Platzhaltergruppe ZahlAvis nutzen Sie bitte ausschließlich für die expandierende Tabelle, in welcher Sie den Kreditor über die Einzelzahlungen informieren. Einzige Ausnahme sind die Platzhalter

AvisTitel

Diese Variable entspricht dem Verwendungszweck, welchen iX-Haus in den Verwendungszweck der an die Bankensoftware übermittelten Zahlungen setzt. So schaffen Sie für den Kreditor den Bezug zwischen dieses Verwendungszweck und dem Avis.

• AvisGesamtBetrag Gesamtsumme des Zahlungsavis. Kann unterhalb der expandierenden Zeile in der Tabelle auch zur Summendarstellung genutzt werden.

AvisTitel	Titel des Zahlungsavis
AvisRechNr	Rechnungsnummer einer im Avis enthaltenen Rechnung
AvisRechDatum	Rechnungsdatum einer im Avis enthaltenen Rechnung
AvisRechBetrag	Rechnungsbetrag einer im Avis enthaltenen Rechnung
AvisZahlDatum	Datum der Zahlung des Avis (nicht innerhalb einer expandierenden Tabelle einzusetzen)
AvisZahlBetrag	Zahlbetrag zu einer im Avis enthaltenen Rechnung
AvisSkontoBetrag	Skontobetrag zu einer im Avis enthaltenen Rechnung
AvisSkontoSatz	Skontosatz zu einer im Avis enthaltenen Rechnung
AvisVerwendung	ursprünglicher Verwendungszweck zu einer im Avis enthaltenen Rechnung
Avis0pNr	OP-Nummer einer im Avis enthaltenen Rechnung
AvisGesamtBetrag	Gesamtsumme des Zahlungsavis (nicht innerhalb einer expandierenden Tabelle einzusetzen)