ELMA-Schnittstelle

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden regelmäßig Kirchensteuerdaten abgeglichen. Kapitalerträge werden grundsätzlich mit 25 Prozent abgeltend besteuert. Den Steuerabzug nehmen die Schuldner der Kapitalerträge automatisiert, ohne weiteres Zutun des Steuerpflichtigen "an der Quelle" vor. Sie führen die Steuern direkt an die Finanzverwaltung ab. Das gleiche Verfahren gilt auch für die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer. Damit der Steuereinbehalt automatisiert erfolgen kann, fragen die verpflichteten Stellen, zum Beispiel Banken oder Versicherungen, beim Bundeszentralamt für Steuern ab, ob ihre Kunden einer Religionsgemeinschaft angehören, die Kirchensteuer erhebt. (vgl.

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Kapitalertraege/KirchensteuerAbgeltungsteuer/kirchensteuerab geltungsteuer_node.html). Eine solche Abfrage wird auch in iX-Haus im Rahmen der Mitgliederverwaltung in Kombination mit der ELMA-Schnittstelle angeboten.

Mittels der ELMA-Schnittstelle können Sie den Massendatenaustausch bequem aus iX-Haus heraus erledigen. Das spart Ihnen wertvolle Zeit und mühsame Bearbeitung einer Excel-Datei. Die Prozesse werden dabei vollautomatisch generiert, Sie müssen lediglich nur die Abfrageart auswählen. Hier haben wir Ihnen auch eine zusätzliche intelligente Abfrageart zur Verfügung gestellt, die selbständig prüft, welche Abfrageart die beste bei dem jeweiligen Mitglied ist.

Ersteinrichtung (Admin Bereich)

Voraussetzungen

Für die Verwendung der Schnittstelle müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ein gültiges ELSTER-Zertifikat.
- Eine Freischaltung zur Teilnahme am ELMA-Verfahren des BZSt.
- Ein EMLA5-Zertifikat (.pem Datei).
- Einen "private key" (.ppk Datei).
- Die beiden Windowsprogramme "openSSL" und "puttygen".
- Zugangsdaten: Pin, BZSt-Nr, Benutzerkonto, Zulassungsnummer.
- Ihr verfahren-spezifisches Geheimnis.

Freischaltung der Massendatenschnittstelle

Sie benötigen eine Freischaltung der zur Benutzung der Massendatenschnitte. Loggen Sie sich dazu in Ihren Account von BZStOnline (BOP) ein. Die Zugangsmöglichkeiten sind unter https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Kapitalertraege/KirchensteuerAbgeltungsteuer/kirchensteuerab geltungsteuer_node.html im Abschnitt Portale aufgeführt. Führen Sie folgende Schritte aus:

• Wechseln Sie in den Bereich: Privater Bereich > Dienste > Nutzung der ELMA-

Schnittstelle des BZSt > Antrag auf Freischaltung zur Teilnahme am ELMA-Verfahren des BZSt.

• Über den Button Prüfen und absenden schicken Sie die Daten zur Bearbeitung. Dieses kann mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Legeut Den privaten Bareich verlassen:	Antrag auf Freischaltung zu BZSt	ır Teilnahme am ELM	A5-Verfahren des
+ Logout	Beantragen Sie hier die Freischaltung zur ele Die Bearbeitung des Antrags kann einige Tag- Bundeszentraliemt für Steuern (BZSI) per Mai	itronischen Übermittlung von Mass e in Anspruch nehmen. Die Bewert I mit.	endaten. ung Ihres Antrages telt Ihnen das
Privater Bereich			
Startseite	Formularfelder, die mit einem Stern *** gek	ennzeichnet sind, müssen ausgefü	It werden.
Formulare			
Profile	Verfahren		
Dienste	Fachverfahren *	Bitte Assemblies	
Konto verwalten			
Konto löschen	Verfahrensspezifisches Geheimnis *		
Info und Links	Wiederholung verfahrensspezifisches Geheimnis *		

Erstellen des ELMA5-Zertifikats

Sie benötigen noch ein spezielles EMLA5-Zertifikat. Dieses wird für die Erstellung des "private key" benötigt. Sie sich dazu in Ihren Account von BZStOnline ein. Führen Sie folgende Schritte aus:

- Sie benötigen hier Ihre PIN.
- Wechseln Sie in den Bereich: Privater Bereich > Dienste > Nutzung der ELMA5-Schnittstelle des BZSt > ELMA5-Zertifikat generieren.
- Erstellen Sie hier aus der ".pfx" eine ".pem" Datei und speichern Sie diese ab.

Logout	ELMA5-Zertifikat generieren
Den privaten Bereich verlassen: • Legeut	Zur Übernittlung von Hassendaton an das <u>R255</u> muss Ihr ELSTER-Zertifikat in einem speziellen Format vorliegen. Generkrun Sie Ihr <u>ELMAS-Zertifikat,</u> indem Sie den Speicherort Ihren <u>ELMAS-Zertifikaties sowie die PSN</u> Ihren ELSTER-Zertifikates angeben und anschleßend auf "Generieren" kitckan.
Privater Bereich	Formularfelder, die mit einem Stern *** gekonnzeichnet sind, müssen ausgefülk werden.
Startseite	
Formulare	* Applet: Infos zur Barrierefreiheit
Profile	Mad aur IDMM-Zertifikal-Datei suchen oder eintragen: *
> Dienste	Durchauchen
Konto verwalten	FIN three 8L3TER-Det-Blates *
Konto löschen	

Erstellen des private key (.ppk Datei)

Zum Übermitteln der Daten benötigen Sie noch einen private key. Durch die Freischaltung der Massendatenschnittstelle ist auf Seiten BOP schon der public key eingetragen. Führen Sie dazu folgende Schritte aus.

- Öffnen Sie das Programm "puttygen" aus dem Exe-Verzeichnis.
- Laden Sie die ".pem Datei" und geben Ihre Pin ein.
- Klicken Sie anschließend auf Save private key und speichern Sie die .ppk Datei ab.

e Key Conversions Help		
Key		
No key.		
PuTTYgen: Enter Pas	sphrase	1
Enter passphr er\testMGVKirchens	ase for key teuer\SchlüsselZe	
Actions OK	Cancel	
Generate a public/priv		Generate
Load an existing private key file		Load
Save the generated key	Save public key	Save private key
Parameters		
Type of key to generate: SSH-1 (RSA) SSH-2 RSA	© SSI	H-2 DSA

Einrichtung in iX-Haus

Einrichten der Parameter für die Schnittstelle

Wechseln Sie in das Modul KiSta_ToolSetting. Derzeit wird das Modul ix1603KiStASetting unter Dienstprogramme > Zusatzprogramme eingebunden. Füllen Sie die dort angegebenen Parameter aus. Es werden alle benötigt.

	XML-Einstellung
BZSt-Nr AuthSteuernummer)	
Benutzerkonto Account-ID	
Zulassungsnummer	
Ordnungsbegriff	
	API-Einstellungen
URL	URL zum Übermitteln an ELMA. Die Adresse lautet elma5p.bfinv.de Zur Konfiguration der Serververbindung ist nur dieser DNS-Name zu verwenden, nicht die aufgelöste IP-Adresse! Das BZSt behält sich vor, die IP- Adresse jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
Passwort	Das ist die PIN Ihres ELSTER-Zertifikats.
Pfad .pem-Datei	Pfad inkl. Dateiname der pem-Datei. Dies ist die Datei, welche Sie auf der Webpage generiert haben (Start > Dienste > Nutzung der ELMA5-Schnittstelle des BZSt > ELMA5-Zewrtifikat generieren).
Pfad .ppk-Datei	Pfad inkl. Dateiname der ppk-Datei (Private key, s. Abschnitt Erstellen des private key).

Auf der Maske sind sämtliche Parameter erklärt und sind leicht einzutragen. Die in den vorherigen Schritten erstellten Dateien verlinken Sie hier ebenfalls.

Verwendung der Schnittstelle

Erstellen einer Regelabfrage

Eine Regelabfrage kann jeweils im Zeitraum vom 01.09. – 31.10. durchgeführt werden. Bevor Daten hochgeladen werden, kann ein Prüflauf gestartet werden, der dem Benutzer sämtliche auftretenden Ereignisse auflistet.



Nachdem der Echtlauf erstellt wurde, muss der Benutzer eine zwingend benötigte Signaturdatei erstellen. Die Option ist über ein Rechtsklick auf dem jeweiligen Datensatz erreichbar. Die Option startet automatisch das Programm openSSL und der Benutzer muss die PIN eingeben.

			Regelati	hage			
gelabfrage de	s Kirchensteue	rabaugamerkmals K/StaM beim Bu	indeszentralamt für Ste	uem (829).			
lagezebaum	ist der 01.09. b	is 31.10. für das Folgejahr.					
eletzte Anfrag	e wurde durchy	pelikt an: n	it der Anfragent				
pende Anfrag	earten stehen :	zur Verfügung:					
regeart 1 (aus regeart 2: Abl regeart 3: Kor	ch außerhalb d frage des K/Sta reberierte Abfra	es Abfragezeitraums möglich): Abf M für die Mitglieder mit vorhanden ge nach Steuendentifikationenum	hage der fehlenden Ste ver Steuendentfikations mer und KiStaM.	werdentfikationenur inummer und Geburt	nmer. sólatum.		
epeet: In	teligente Abfra		Púllaul	Start	6	Daten abholen	
s der Anfrage	en 1110		4 Dec	 Infrarest 	 Artura natali 	0. Endezi ababa	÷ 110 m
s der Anfrage Berutzer	en	46 (1967) (1) (1) (1) (1) (1)	 Status 	Anfrageat	Antrage gestell Activate	 Ergebnis erhalten 	0 X36, g
a der Anfrage Benutzer	en © UUD 5625665	Signaturdatei erstellen	Relus release enteit	Artrageat Intelligence A. Intelligence A.	 Artrage gesteit 25 10 2015 26 10 2015 	 Erpéris etater 	X04, pr X04, pr Yokanden0 yr/kunden0
a der Anfrage Benutzer	en © UUD 5625665	Signaturdetei erstellen Daten hochladen	Status status status status	Antrageat Intelligente A	 Antrage gestelit 25 10 2015 26 10 2015 	 Epetrix etailer 	 X34, gr y:VoundenO
a der Arfrage Benutzer	en © UUD 5235555	Signaturdatei entellen Daten hochladen Daten von 62st. abholen	Satur Satur scheburg setek	Antrageat Intelligente A. Intelligente A.	 Antrage gestelt 25 10 2015 26 10 2015 	0 Digebris etteter	 XHL pr yfkunden2
a der Arfrage Benutzer	en © UUID 5236652	Signaturdatei entellen Daten hochladen Daten von BZst. abholen	Status schedung entett	Antrageat Intelligente A.	 Antrage gesteit 25 10 2015 26 10 2015 	0 Ergebnis erhalten	 XXE, gr y-Kunden0
a der Anfrage Benutzer	en © UUD 55255655	Signaturdatsi erstellen Daten hochladen Daten von BZst. abholen	Status schedung entett	Anfrageat Inteligente A	 Antrage gesteik 25 10 2005 26 10 2015 	0 Ergebnix erhalten	 XHL gr y=kunden0
u der Anfrage Denutzer	e UUD Staat Is Staat Is	Signaturdatsi erstellen Daten hochladen Daten von BZst. abholen	Status Status status status	Artragent Intelligente A. Intelligente A.	 Arfrage gestelt 15-15-2015 26-10-2015 	 Egebnis erfalten 	 XHL gr y/kunden0
us der Anfrage	e UUD Staat Is Staat Is	Signaturdatei erstellen Daten hochladen Daten von BZst. abholen	Status sectors sectors	Artrapeat Intelligente A	 Artrage gestellt 25.10.2015 26.10.2015 	 Ergebnik ertallen 	 XHL gr y-based y-kunden0
u der Arfrage	en 0 UUD 0 522665:	Signaturdatei enstellen Daten hochladen Daten von 82st. abholen	Status second	Artrapeat Intelligente A. Intelligente A.	 Artingo gestell; 10.2015 26.10.2015 	0 Epitinis erhalten	 XH, pr phanen0 p/kunden0
a der Arfrage Derutzer	en 0 UUD 5122665	Signaturdatsi erstellen Daten hochladen Daten von EZst. abholen	Satus Satus satus	Artingent Inteligente A Inteligente A.	Arfrage gestellt 25 192005 26 192015	Optimis stater	 XH, pr y/kunder0



Bei einem Erfolg kann die Datei auf den Server des BOP hochgeladen werden. Das BOP teilt Ihnen über einer E-Mail mit, wann die Bearbeitung erfolgt ist. Die Daten werden über den Menüpunkt Daten abholen vom Server des BOP unter data\MGVElStA\Download heruntergeladen und verarbeitet. Wenn die Dateien per E-Mail geschickt werden und auf dem FTP-Server nicht zur Verfügung gestellt werden, müssen die erhaltenen Dateien unter data\MGVElStA\Download manuell hinterlegt werden, bevor der Prozess Daten abholen gestartet wird. Die ermittelten Daten werden automatisch in die richtigen Felder der Mitgliederverwaltung eingetragen.