



DOKUMENTATION

Protokollverwaltung

Protokollverwaltung

Was mache ich hier?

Das Modul Protokollverwaltung ermöglicht Ihnen, Ergebnisse bestimmter Aufgaben zu protokollieren. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn Sie Prozesse automatisiert über einen Batchprozess per Windows-Aufgabenplaner durchführen. Über die Protokollregeln definieren Sie, welche Aktionen ausgeführt werden sollen. Die Protokollierung wird nur für bestimmte Module durchgeführt.

Die Protokollierung kann je nach Lizenzierung für die folgenden Module durchgeführt werden:

- Import (Stammdaten)
- Serienimport (Stammdaten)
- Mapping-Import (Stammdaten)
- XML-Rechnungsimport
- Immosolve-Export
- Serviceportal Schnittstelle
- Datenschutz: Analyse der Daten
- iX-Haus plus Hintergrundprozesse
- DMS Synchronisation
- Immosolve-Import
- XML-Meldungsimport
- Buchung-Hintergrundprozess
- VBL Export
- Dateiordner Überprüfung
- Sollstellung
- DKB Synchronisation
- En.Tab Wohnungsübergabe
- VOK-Berechnung
- iX-Haus Hintergrundprozesse
- Altendatenkenner
- E-Banking
- Zahlungsverkehr Personen
- Berichtspaket
- Indexwerte Destatis (VPI/EHI)
- casavi Schnittstelle

Eine definierte Aufgabe führt je nach Konfiguration zu einer einmaligen oder mehrfachen Protokollierung. Zusätzlich zur Protokollierung kann als Aktionen in Bezug auf Aufgaben pro Aufgabe auch per E-Mail senden das Protokoll einem iX-Haus-Benutzer sowie weiteren E-Mail-Adressaten gesendet werden. Über die Intervallsteuerung lässt sich sicherstellen, dass einerseits ein Hintergrundprozess läuft (z. B. positive Rückmeldung einmal täglich), andererseits kann gerade für mit hoher Frequenz laufende Prozesse die Häufigkeit der Meldungen reduziert werden, indem am selben Tag weitere Meldungen nur auf Basis von Fehlern generiert werden.



Die Definition von Aufgaben ist nur für Hauptbenutzer freigeschaltet. Protokollregeln und



Protokolle zum [Scheduler](#) finden Sie separat in diesem Modulbereich.

Wie mache ich es?

Protokollregeln definieren

Um eine Protokollregel zu definieren, muss unter Protokollverwaltung > Aufgaben eine neue Aufgabe angelegt werden (siehe Dialog Aufgabe).

Der Bezug zu einer Protokollregel wird beim entsprechenden Protokoll gespeichert, falls ein solcher existiert. Protokollregeln mit Bezug zu Protokollen können nicht gelöscht werden, daher werden Benutzer hierüber durch einen entsprechenden Hinweis informiert. Weiterhin können in der Protokollübersicht auch alle Daten zu bezogenen Protokollregeln mit aufgenommen werden. So lassen sich über Grid-Layouts auch individuelle Sichten erstellen, z. B. Sichten je Modul per Aktion Nur protokollieren. So ist auch in iX-Haus eine kurzfristige Abfrage des Status dieser Aufgaben möglich, unabhängig von einer E-Mail-Benachrichtigung.



Die technische Verbindung zwischen Protokollen und Protokollregeln besteht ab dem Jahresupdate 20.22.0. Protokolle, die vorher generiert wurden, besitzen diesen Bezug nicht. In der Protokollverwaltung können für ältere Protokolle daher keine zugehörigen Regeln angezeigt werden.

E-Mail senden

Voraussetzung: Konfiguration der SMTP-Einstellungen im Administrationsbereich unter Einstellungen > Globale Einstellungen.

Bei der Auswahl eines Verantwortlichen (iX-Haus Benutzers) stellen Sie bitte sicher, dass zu diesem Benutzer und allen Vertretungen die zugehörigen E-Mail-Adressen erfasst sind. Falls für den Verantwortlichen Vertretungen aktiv geschaltet sind (Komfortpaket), so erhält auch der Vertreter die E-Mail. Die Protokollausgabe wird in der E-Mail als Text hinzugefügt.

Was brauche ich dazu?

Übersicht Protokoll

In der Protokollliste werden alle eingangs genannten Module protokolliert. Im Kopfbereich der Protokollübersicht können Sie Protokolle Datum, Status und Modultyp filtern. Das Protokoll zeigt an, ob die Aufgabe erfolgreich war und ob die erfolgte Aktion fehlerfrei ausgeführt wurde. In der Detailansicht wird auch die Protokollausgabe angezeigt.

Dialog Aufgabe

Modul	Modul, auf welches sich die Aufgabe bezieht
Aktion	Gewünschte Aktion • nur protokollieren • protokollieren und E-Mail senden
Intervall	Anzahl der Protokolle pro Intervall Fehler werden generell protokolliert. Der Parameter ist nicht aktiv, wenn bei der Aktionsauswahl Fehler ausgewählt ist.
Intervalltyp	Zeitraum für die Intervallberechnung Der Intervalltyp ist nicht aktiv, wenn bei der Aktionsauswahl Fehler ausgewählt ist. Zur Auswahl stehen: • Minute(n) • Stunde(n) • Tag(e) • Woche(n) • Monat(e) Ein Intervall ergibt sich aus der Kombination aus Intervall (Wert) und Intervalltyp (Einheit der Periodizität), z. B. 4 Stunde(n). Nach Erstellung des ersten Protokolls wird das nächste Protokoll erst nach vier Stunden erstellt.
Aktion ausführen bei	• Immer – unabhängig vom Ergebnis • Erfolg – wenn die Aufgabe erfolgreich war • Fehler – wenn die Aufgabe nicht erfolgreich war Info: Bei der Auswahl Immer und Erfolg kann zusätzlich die Häufigkeit der Protokollierung eingestellt werden. Hierzu werden die Parameter Intervall und Intervalltyp genutzt.
Deaktiviert	Checkbox ☒ Regel ist deaktiviert. Deaktivierte Regeln werden bei der Protokollierung nicht berücksichtigt. Vorteil der Deaktivierung ist, eine sporadisch genutzte Aufgabe bei Bedarf aktivieren zu können, ohne diese erneut definieren zu müssen.
E-Mail-Betreff	Eintrag des Textes für die Betreffzeile einer E-Mail Diese Information ist nur relevant, wenn die Aktion protokollieren und E-Mail senden ausgewählt ist.

Verantwortlich	Auswahl iX-Haus-Benutzer, der als Verantwortlicher per E-Mail informiert werden soll. Dessen E-Mail-Adresse wird aus den Benutzerstammdaten ermittelt. Diese Information ist nur relevant, wenn die Aktion protokollieren und E-Mail senden ausgewählt ist.
weitere E-Mail	Weitere E-Mail-Adressen, an welche die E-Mail als Kopie gehen soll. Mehrere E-Mail-Adressen müssen durch Semikolon getrennt werden.

Eine Kombination mehrerer Aufgaben zu einem Modul ist möglich.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/09/28 14:54**